

# Beach in alluminio

 **SPRECH**  
outdoor concept





ROOM 7

Services

- Concierge
- Room Service
- Laundry
- Dry Cleaning
- Linen Service
- Ironing
- Car Wash
- Car Rental
- Airport Transfer
- Shuttle Service
- Limousine
- Helicopter
- Boat
- Helicopter
- Boat
- Helicopter
- Boat

Facilities

- Gym
- Pool
- Spa
- Restaurant
- Bar
- Lounge
- Meeting Room
- Conference Room
- Event Space
- Wedding Venue
- Banquet Hall
- Ballroom
- Reception
- Lobby
- Entrance
- Exit
- Staircase
- Elevator
- Parking
- Storage
- Mailbox
- Security
- Fire Alarm
- Fire Extinguisher
- Fire Escape
- Fire Exit
- Fire Alarm
- Fire Extinguisher
- Fire Escape
- Fire Exit

# Choose your aluminium Pergola Beach

IT

**Le pergole ombreggianti Beach System sono la soluzione perfetta per chiunque voglia realizzare aree coperte che rispondano al meglio ai canoni odierni di stile e design, coperture per esterno dal taglio moderno, da utilizzare in qualsiasi ambito, privato o commerciale.**

Soluzioni outdoor versatili che possono rispondere a ogni esigenza di progetto. Il design minimale e la ricercata funzionalità di ogni componente rendono i prodotti della linea Beach System perfettamente integrabili con qualunque contesto paesaggistico. Le pergole ombreggianti Beach costituiscono un elemento d'arredo outdoor altamente personalizzabile grazie alla modularità delle sue componenti.

EN

**The shading Pergolas Beach System are the ideal solution for anyone seeking to create covered areas in line with today's style and design trends, or modern-style outdoor structures for use in any area, private or commercial.**

These are all versatile outdoor solutions that can meet the needs of any project. The minimal design and sophisticated functionality of each component make the products of the Beach System line blend in perfectly with any landscape. Beach shading pergolas constitute a highly customizable outdoor furnishing element thanks to the modularity of its components.

FR

**Les pergolas d'ombrage Beach System sont la solution parfaite pour tous ceux qui souhaitent réaliser des espaces couverts qui répondent au mieux aux exigences actuelles en termes de style et de design. Des couvertures pour extérieur au concept moderne, à utiliser dans tous les contextes, aussi bien privés que commerciaux.**

Solutions d'extérieur polyvalentes, en mesure de répondre à toutes les exigences de projet. Le design minimaliste et la fonctionnalité recherchée de chaque composant rendent les produits de la ligne Beach System parfaitement intégrables à tous les contextes paysagers. Ces pergolas d'ombrage constituent un élément d'aménagement extérieur hautement personnalisable grâce à la modularité de ses composants.

# Beach in alluminio

## Beach Wave

- > Pergola con tetto scorrevole a telo lasco
- > Slack fabric roof system
- > Système de couverture à vague



## Beach K

- > Pergola con tetto scorrevole a telo teso
- > Tensile canvas roof system
- > Avec système de couverture à toile tendue



## Beach Discovery

- > Pergola con tetto scorrevole a fasce
- > Canvas strip roof
- > Type de couverture avec toiles entrecroisées



## Beach Zero

- > Pergola con tetto fisso in membrana tessile microforata
- > Pergola with fixed roof in micro-perforated textile membrane
- > Pergola avec toiture fixe en membrane textile micro-perforée



## Beach Canadian

- > Pergola con barre frangisole orientabili o fisse
- > Pergola with directional or fixed aluminum shade slats
- > Pergola avec brise-soleil pivotantes en aluminium





Pergola con tetto scorrevole a telo lasco  
Pergola with slack fabric roof system  
Pergola avec système de couverture à vague

# Beach **Wave**<sup>80</sup>

Discover more






## Principali caratteristiche / Main features / Caractéristiques principales


- IT
- > Struttura portante (profilo 80x80) in alluminio
  - > Frangitratta scorrevoli in alluminio integrate nel perimetro della trave
  - > Tetto scorrevole con movimentazione manuale (con asta)
  - > Sistema di copertura a telo lasco
  - > Copertura in membrana tessile o tessuto acrilico idrorepellente
  - > Piastre di base e giunti angolari in acciaio Inox®
  - > Processo di verniciatura dopo la lavorazione della struttura
- EN
- > Bearing structure (80x80 profile) in aluminum
  - > Sliding aluminum breakers integrated into the perimeter of the beam
  - > Sliding roof with manual movement (with rod)
  - > Slack fabric roof system
  - > Cover in textile membrane or water-repellent acrylic fabric
  - > Base plates and corner joints in stainless steel
  - > Painting process after manufacturing of the structure
- FR
- > Structure portante (profilée 80x80) en aluminium
  - > Traverses coulissantes en aluminium intégrées au périmètre de la poutre
  - > Toit coulissant à ouverture manuelle (avec tirette)
  - > Système de couverture à vague
  - > Système de couverture libre
  - > Revêtement en membrane textile ou en tissu acrylique hydrofuge
  - > Plaques de base et joints d'angle en acier inoxydable
  - > Processus de peinture après traitement de la structure




- > **Movimentazione manuale con asta**
- > **Handling system with rod**
- > **Ouverture manuelle avec tirette**




## Beach Wave 80 Dimensioni / Size / Taille



H massima solo cm 28  
(dal sotto trave)  
Maximum height only 28 cm  
(from under the beam)  
Hauteur maximale seulement 28 cm  
(sous la poutre)







Brevetto depositato 

Pergola con tetto scorrevole a telo lasco  
Pergola with slack fabric roof system  
Pergola avec système de couverture à vague

Discover more



# Beach **Wave** 100—126






## Principali caratteristiche / Main features / Caractéristiques principales

- IT
- > Struttura portante (profilo 100x100 o 126x126) in alluminio
  - > Frangitratta scorrevoli in alluminio integrate nel perimetro della trave
  - > Tetto scorrevole con movimentazione manuale o motorizzata
  - > Sistema di copertura a telo lasco
  - > Copertura in membrana tessile o tessuto acrilico idrorepellente
  - > Piastre di base e giunti angolari in acciaio Inox®
  - > Processo di verniciatura dopo la lavorazione della struttura
- EN
- > Bearing structure (profile 100x100 o 126x126) in aluminum
  - > Sliding aluminum breakers integrated into the perimeter of the beam
  - > Sliding roof with manual or motorized movement
  - > Slack fabric roof system
  - > Cover in textile membrane or water-repellent acrylic fabric
  - > Base plates and corner joints in stainless steel
  - > Painting process after manufacturing of the structure
- FR
- > Structure portante (profilée 100x100 ou 126x126) en aluminium
  - > Traverses coulissantes en aluminium intégrées au périmètre de la poutre
  - > Ouverture manuelle ou motorisée
  - > Système de couverture à vague
  - > Couverture en membrane textile ou en tissu acrylique hydrofuge
  - > Plaques de base et joints d'angle en acier inoxydable
  - > Processus de peinture après traitement de la structure



- > **Movimentazione manuale con manovella e argano**
- > **Handling system with crank and winch**
- > **Ouverture manuelle avec manivelle et treuil**




Argano integrato nella trave  
Winch integrated in the beam  
Treuil intégré dans la poutre


- > **Movimentazione motorizzata con radiocomando**
- > **Motorized movement with radio control**
- > **Ouverture motorisée avec radiocommande**







**Beach Wave 100**  
Dimensioni / Size / Taille



**Beach Wave 126**  
Dimensioni / Size / Taille



- > **Sistema innovativo con minimi ingombri**
- > **Innovative system with minimum dimensions**
- > **Système innovant aux dimensions minimales**



**Beach Wave 126**  
H massima solo cm 16 (dal sotto trave)  
Maximum height only 16 cm (from under the beam)  
Hauteur maximale seulement 16 cm (sous la poutre)

**Beach Wave 100**  
H massima solo cm 18 (dal sotto trave)  
Maximum height only 18 cm (from under the beam)  
Hauteur maximale seulement 18 cm (sous la poutre)

- > Massima linearità estetica garantita dal sistema di movimentazione delle traverse scorrevoli, integrato e inserito nell'altezza della trave perimetrale.
- > Maximum aesthetic linearity guaranteed by the sliding beam movement system, integrated and inserted in the height of the perimeter beam.
- > Linéarité esthétique maximale garantie par le système de déplacement de la poutre coulissante, intégré et inséré dans la section de la poutre périmétrale.

- > Il passo ridotto a soli 50 cm permette di avere il telo impacchettato con il minimo ingombro dal sotto trave
- > The wheelbase reduced to just 50 cm allows you to have the cover packaged with minimal space from below the beam.
- > L'empattement réduit à seulement 50 cm permet d'avoir la couverture empilée avec un minimum d'espace sous la poutre.





Brevetto depositato 

Pergola con tetto scorrevole a telo teso  
Pergola with tensile canvas roof system  
Pergola avec système de couverture à toile tendue

Discover more



# Beach **K** 100—126






## Principali caratteristiche / Main features / Caractéristiques principales

- IT
- > Struttura portante (profilo 100x100 o 126x126) in alluminio
  - > Frangitratta scorrevoli in alluminio con possibilità di illuminazione
  - > Tetto scorrevole con movimentazione manuale o motorizzata
  - > Sistema di copertura a telo teso
  - > Copertura in membrana tessile o tessuto acrilico idrorepellente
  - > Piastre di base e giunti angolari in acciaio Inox®
  - > Processo di verniciatura dopo la lavorazione della struttura
- EN
- > Bearing structure (profile 100x100 o 126x126) in aluminum
  - > Sliding aluminum breakers integrated into the perimeter of the beam
  - > Sliding roof with manual or motorized movement
  - > Tensile canvas roof system
  - > Cover in textile membrane or water-repellent acrylic fabric
  - > Base plates and corner joints in stainless steel
  - > Painting process after manufacturing of the structure
- FR
- > Structure portante (profilé 100x100 ou 126x126)
  - > Traverses coulissantes en aluminium intégrées au périmètre de la poutre
  - > Toit coulissant à ouverture manuelle ou motorisée
  - > Système de couverture à toile tendue
  - > Couverture en membrane textile ou en tissu acrylique hydrofuge
  - > Plaques de base et joints d'angle en acier inoxydable
  - > Processus de peinture après traitement de la structure



- > **Movimentazione manuale con manovella e argano**
- > **Handling system with crank and winch**
- > **Ouverture manuelle avec manivelle et treuil**




Argano integrato nella trave  
Winch integrated in the beam  
Treuil intégré dans la poutre


- > **Movimentazione motorizzata con radiocomando**
- > **Motorized movement with radio control**
- > **Ouverture motorisée avec radiocommande**



**Beach K 100**  
**Dimensioni / Size / Taille**





**Beach K 126**  
**Dimensioni / Size / Taille**



- > **Esclusivo sistema a telo teso con traverse scorrevoli centinate**
- > **Exclusive tight cover system with curtain sliding crosspieces**
- > **Système exclusif de couverture à toile tendue avec traverses coulissantes cintrées**




- > **Sistema innovativo con minimi ingombri**
- > **Innovative system with minimum dimensions**
- > **Système innovant aux dimensions minimales**



Telo teso · tight cover · toile tendue


illuminazione integrata nelle traverse scorrevoli  
 Integrated lighting in the sliding crosspieces  
 Éclairage intégré dans les traverses coulissantes



H massima solo cm 20 (dal sotto trave)  
 Maximum height only 20 cm (from under the beam)  
 Hauteur maximale seulement 20 cm (sous la poutre)

- > **Massima linearità estetica garantita dal sistema di movimentazione delle traverse scorrevoli, integrato ed inserito nell'altezza della trave perimetrale.**
- > **Maximum aesthetic linearity guaranteed by the sliding beam movement system, integrated and inserted in the height of the perimeter beam.**
- > **Linéarité esthétique maximale garantie par le système de déplacement de la poutre coulissante, intégré et inséré dans la section de la poutre périmétrale.**

- > **Il passo ridotto a soli 45 cm permette di avere il telo impacchettato con il minimo ingombro dal sotto trave**
- > **The wheelbase reduced to just 45 cm allows you to have the cover packaged with minimal space from below the beam.**
- > **L'empattement réduit à seulement 45 cm permet d'avoir la couverture empilée avec un minimum d'espace sous la poutre.**





Brevetto depositato 

Pergola con tetto scorrevole a fasce

Pergola with canvas strip roof

Pergola avec type de couverture avec toiles entrecroisées

Discover more



# Beach **Discovery** 100—126




## Principali caratteristiche / Main features / Caractéristiques principales

- IT
- > Struttura portante in alluminio (profilo 100x100 o 126x126)
  - > Copertura scorrevole con movimentazione manuale o motorizzata
  - > Copertura con telo a fasce
  - > Copertura in membrana tessile microforato o in tessuto acrilico idrorepellente
  - > Piastre di base e giunti angolari in acciaio Inox®
  - > Processo di verniciatura dopo la lavorazione della struttura
  - > Frangitratta scorrevoli in alluminio integrate nel perimetro della trave
- EN
- > Aluminum bearing structure (profile 100x100 or 126x126)
  - > Sliding cover with manual or motorized movement
  - > Canvas strip roof
  - > Cover in micro-perforated textile membrane or water-repellent acrylic fabric
  - > Base plates and corner joints in stainless steel
  - > Painting process after manufacturing of the structure
  - > Crossbars integrated into the perimeter of the beam
- FR
- > Structure portante (profilée 100x100 ou 126x126)
  - > Couverture coulissante à mouvement manuel ou motorisé
  - > Couverture avec toile entrecroisée
  - > Couverture en membrane textile micro-perforée
  - > Plaques de base et joints d'angle en acier inoxydable
  - > Processus de peinture après traitement de la structure
  - > Barres transversales intégrées au périmètre de la poutre



- > **Movimentazione manuale con manovella e argano**
- > **Handling system with crank and winch**
- > **Ouverture manuelle avec manivelle et treuil**




Argano integrato nella trave  
Winch integrated in the beam  
Treuil intégré dans la poutre


- > **Movimentazione motorizzata con radiocomando**
- > **Motorized movement with radio control**
- > **Ouverture motorisée avec radiocommande**




**Beach Discovery 100**  
Dimensioni / Size / Taille




**Beach Discovery 126**  
Dimensioni / Size / Taille



- > **Massima linearità estetica**
- > **Maximum aesthetic linearity**
- > **Linéarité esthétique maximale**



- > **Sistema innovativo con minimi ingombri**
- > **Innovative system with minimum dimensions**
- > **Système innovant aux dimensions minimales**



- > Massima linearità estetica garantita dal sistema di movimentazione delle traverse scorrevoli, integrato ed inserito nell'altezza della trave perimetrale.
- > Maximum aesthetic linearity guaranteed by the sliding beam movement system, integrated and inserted in the height of the perimeter beam.
- > Linéarité esthétique maximale garantie par le système de déplacement de la poutre coulissante, intégré et inséré dans la section de la poutre périmétrale.

- > Il passo ridotto a soli 50 cm permette di avere il telo impacchettato con il minimo ingombro dal sotto trave
- > The wheelbase reduced to just 50 cm allows you to have the cover packaged with minimal space from below the beam.
- > L'empattement réduit à seulement 50 cm permet d'avoir la couverture empilée avec un minimum d'espace sous la poutre.





Brevetto depositato 

Pergola con tetto fisso in membrana tessile microforata  
Pergola with fixed roof in micro-perforated textile membrane  
Pergola avec toiture fixe en membrane textile micro-perforée

Discover more




# Beach Zero 80—100—126

## Principali caratteristiche / Main features / Caractéristiques principales


- IT**
- > Struttura portante in alluminio (80x80 - 100x100 - 126x126)
  - > Copertura in membrana tessile microforato soltis 88
  - > Piastre di base e giunti angolari in acciaio Inox®
  - > Processo di verniciatura dopo la lavorazione della struttura
- EN**
- > Aluminum bearing structure (80x80 - 100x100 - 126x126)
  - > Soltis 88 micro-perforated textile membrane cover
  - > Base plates and corner joints in stainless steel
  - > Painting process after manufacturing of the structure
- FR**
- > Structure portante en aluminium (80x80- 100x100- 126x126)
  - > Couverture en membrane textile micro-perforé Soltis 88
  - > Plaques de base et joints d'angle en acier inoxydable
  - > Processus de peinture après traitement de la structure




### Beach Zero 80 Dimensioni / Size / Taille



### Beach Zero 100 Dimensioni / Size / Taille




### Beach Zero 126 Dimensioni / Size / Taille



## L'innovativo sistema di tensionamento assicura la massima linearità estetica / The innovative tension system ensures maximum aesthetic linearity / Le système de tension innovant garantit une linéarité esthétique maximale

- > Grazie al nuovo sistema di aggancio, la membrana tessile risulta in perfetta tensione
- > Thanks to the new hooking system, the textile membrane is perfectly tense
- > Grâce au nouveau système de tensionnement la membrane textile est parfaitement tendue



Trave perimetrale  
Patent pending  
Poutre périmétrale

Membrana tessile microforata SOLTIS 88  
Micro-perforated textile-membrane in SOLTIS 88  
Membrane textile micro-perforée SOLTIS 88









Brevetto depositato 

Pergola ombraggiante con barre frangisole orientabili  
Shade pergola with directional aluminum slats  
Pergola d'ombrage avec brise-soleil pivotantes en aluminium

Discover more




# Beach **Canadian** orientabile/100—126




- > **La linearità estetica è garantita dal sistema di movimentazione integrato, inserito nell'altezza della trave perimetrale**
- > **The aesthetic linearity is guaranteed by the integrated handling system, inserted in the height of the perimeter beam**
- > **La linéarité esthétique est garantie par le système de pivotement intégré, inséré dans la section de la poutre périmétrale**

- > **Movimentazione manuale con manovella e argano**
- > **Handling system with crank and winch**
- > **Ouverture manuelle avec manivelle et treuil**


- > **Movimentazione motorizzata con radiocomando**
- > **Motorized movement with radio control**
- > **Ouverture motorisée avec radiocommande**




Argano integrato nella trave  
Winch integrated in the beam  
Treuil intégré dans la poutre




**Beach Canadian 100**  
**Dimensioni / Size / Taille**



**Beach Canadian 126**  
**Dimensioni / Size / Taille**



- > **Barre frangisole orientabili con rotazione fino a 160 gradi per seguire la traiettoria del sole durante tutto l'arco della giornata**
- > **Adjustable sunscreen bars with rotation up to 160 degrees to follow the sun's trajectory throughout the entire day**
- > **Barres brise-soleil réglables avec rotation jusqu'à 160 degrés pour suivre la trajectoire du soleil tout au long de la journée**





Brevetto depositato 

Pergola ombreggiante con barre frangisole fisse  
Shade pergola with fixed aluminium slats  
Pergola d'ombrage avec brise-soleil fixes en aluminium

Discover more



# Beach **Canadian** fisso / 100—126







## Principali caratteristiche / Main features / Caractéristiques principales

- IT
- > Struttura portante in alluminio (100x100 - 126x126)
  - > Barre frangisole in alluminio
  - > Piastre di base e giunti angolari in acciaio Inox®
  - > Processo di verniciatura dopo la lavorazione della struttura
  - > Possibilità di integrazione di pareti Canadian alla struttura fisse o orientabili con orientamento verticale o orizzontale
- EN
- > Aluminum bearing structure (profile 100x100 or 126x126)
  - > Aluminum sunscreen bars
  - > Base plates and corner joints in stainless steel
  - > Painting process after manufacturing of the structure
  - > Possibility of integrating Canadian walls into the structure, fixed or adjustable with vertical or horizontal orientation
- FR
- > Structure portante en aluminium profilée 100x100
  - > Barres brise-soleil en aluminium
  - > Plaques de base et joints d'angle en acier inoxydable
  - > Processus de peinture après traitement de la structure
  - > Possibilité d'intégrer des murs canadiens à la structure, fixes ou réglables avec orientation verticale ou horizontale

### Beach Canadian 100 Dimensioni / Size / Taille




### Beach Canadian 126 Dimensioni / Size / Taille




- > **I frangisole integrati nella trave perimetrale assicurano la massima linearità estetica**
- > **The sunblades integrated into the perimeter beam ensure maximum aesthetic linearity**
- > **Les barres intégrées dans la poutre périmétrales assurent une linéarité esthétique maximale**

Barre frangisole · Sunscreen bars · Barres brise-soleil



**Materiali e colori per copertura / materials and colours coverage / matériaux et couleurs couverture**

Coperture in membrana tessile opaco 745




Bianco 7000  
(1M4)



Beige ral 1013  
(2M1)



Paglino 7006  
(7M6)



Beige 7263  
(7M4)



Tortora 7009  
(6MØ)



Celeste 7308  
(5M3)




Grigio 7326  
(8M4)



Grigio 7327  
(8M5)

**Materiali e colori per copertura / materials and colours coverage / matériaux et couleurs couverture**

Coperture in membrana tessile opaco 787



Bianco  
(1M1)




Beige 1013  
(2M1)




Paglino 7006  
(7M6)



Beige 7263  
(7M4)



Tortora 7009  
(6MØ)



Mattone  
(7M7)




Grigio 7326  
(8M4)




Grigio 7327  
(8M5)

**Materiali e colori per copertura / materials and colours coverage / matériaux et couleurs couverture**


Coperture in membrana tessile Soltis 88




88-2044  
Bianco



88-2171  
Grigio chiaro



88-2167  
Grigio canna di  
fucile



88-2047  
Antracite




88-51178  
Grigio celestiale



88-2175  
Champagne




88-2135  
Sabbia



88-50265  
Canapa



88-2012  
Pepe



88-51179  
Grigio verde

**Materiali e colori per copertura / materials and colours coverage / matériaux et couleurs couverture**

Coperture in membrana tessile Soltis W88 - idrorepellente



W88-8102




W88-1103



W88-8861



W88-2171




W88-2047



**Materiali e colori per copertura / materials and colours coverage / matériaux et couleurs couverture**


Tessuto riciclato Raytent Irisun Shade



705 Sabbia




702 Caffè




701 Avorio



703 Tortora



704 Trifoglio



706 Pino



201 Avena



801 Pomice




501 Castagna

**materiali e colori per laterali / materials and colours for laterals / matériaux et couleurs pour rideaux**


Tessuto acrilico riciclato Raytent Irisun Drapery



001 Farina




201 Avena



801 Pomice



502 Terracotta



767 Verde oliva

## Colori opachi




RAL 7035



RAL 7038



RAL 9006




RAL 7037




RAL 7015



RAL 9005




RAL 5015




RAL 5010




RAL 6018



RAL 6016



RAL 6026



RAL 6005



RAL 9010



RAL 1013



RAL 1014



RAL 1001




RAL 7002



RAL 2001




RAL 3000



RAL 3011



RAL 8017



RAL 8014



RAL 7013

## Exclusive edition - Sprech colors



Notte stellata



Carta da zucchero



Terra rossa



Salvia del deserto



## Colori goffrati



RAL 9010




RAL 9001




RAL 1013




RAL 4850



RAL 6005




RAL 6012




RAL 3190



RAL 9005




RAL 8017




RAL 8019




RAL 3813




RAL 7016



RAL 5012



RAL 5010



RAL 3003

## Colori speciali



Ruggine simil  
Corten®



Grigio antracite  
con aspetto  
micaceo



RAL 9016  
Bianco semilucido

## Effetto legno



Grigio metal  
fiammato



Crystal white  
fiammato



Bianco anticato  
fiammato



Walnut fiammato



Rovere fiammato




White gray  
fiammato

## Nuove nuances Mocha mousse




Cannoli cream




Cream tan




Safari




Sirocco




Chocolate martini



Moche mousse



Chanterelle



Baltic amber













Discover more

Cod. BEACH06.25 © all rights reserved

Prov. le Martano—Soletto Km. 1.500  
73025 Martano (LE), Italy  
(+39) 0836 57 14 16

•  
[www.sprech.com](http://www.sprech.com)  
[info@sprech.com](mailto:info@sprech.com)

