

# Pergole con copertura fissa

QBox Fisso · K Fisso

Policarbonato · Bamboo · Giza · Tenso · Linea







# Live fully your outdoor life

## IT

**Le pergole autoportanti con tetto fisso possono essere utilizzate come dehors urbani, coperture per spazi residenziali o come coperture esterne per bar e ristoranti.**

Le pergole Qbox con tetto fisso sono pergole versatili, oltre a essere personalizzabili per dimensioni e colore, le pergole Qbox con tetto fisso possono avere diverse tipologie di coperture:

- > QBox Fisso
- > QBox K Fisso
- > QBox Policarbonato
- > QBox Bamboo
- > QBox Tenso
- > QBox Linea
- > QBox Giza

## EN

**Self-supporting pergolas with fixed roof can be used as urban dehors, cover for residential spaces or such outdoor cover for bars and restaurants.**

The Qbox pergola with roof fixed are versatile pergolas, as well as being customizable in size and color, the Qbox pergola with roof fixed, may have different cover type:

- > QBox Fixed
- > QBox K Fixed
- > QBox Polycarbonate
- > Qbox bamboo
- > QBox Tenso
- > QBox Linea
- > QBox Giza

## FR

**Les pergolas autoportantes avec toitures fixes peuvent être utilisées comme dehors pour espaces urbains, couvertures pour zones résidentielles ou couvertures de cafés et restaurants.**

Les pergolas Qbox avec toiture fixe sont des pergolas polyvalentes. Elles sont personnalisables non seulement en dimensions et couleurs, mais aussi pour le choix de la typologie des toitures:

- > QBox Fixe
- > QBox K Fixe
- > QBox Polycarbonate
- > QBox Bamboo
- > QBox Tenso
- > QBox Linea
- > QBox Giza



IT

L'illuminazione LED integrata crea la giusta atmosfera, dal tramonto fino a sera. Con i nuovi optional si possono allestire aree living dotate di ogni comodità. L'allestimento delle pergole può essere completato con WI-FI per lo smart working, impianto audio per le serate con gli amici, bluetooth per condividere i momenti più belli, illuminazione integrata di diverso tipo come LED, RGB, faretti segnapasso, per godersi l'aria aperta anche dopo il tramonto.

EN

The integrated LED lighting creates the right atmosphere, from sunset to late night. With the new options of the bioclimatic pergolas can be set up a living area equipped with every comfort. The staging can be completed with: wifi for smartworking, audio system for evenings with friends, bluetooth for sharing beautiful moments, integrated lighting, like LED, RGB, step lights on the columns, to live in open air, also after sunset.

FR

L'éclairage à LED intégré crée l'atmosphère qu'il faut, du coucher du soleil jusque tard dans la nuit. Avec les nouvelles options de les pergolas bioclimatique, un espace de vie équipé de tout les confort peut être agréablement aménager. L'équipement de les pergolas Bioclimatiques peut être couronné par: le wifi pour le Smart Working, le système audio pour les fêtes entre amis, le bluetooth pour partager les meilleurs moments, l'éclairage intégré, comme LED, RGB, spots sur les lampes Led sur poteaux pour passer une belle soirée dehors même après le coucher du soleil.



IT

**La robustezza della struttura è garanzia di stabilità, resistenza nel tempo e sicurezza, qualità di una produzione interamente Made in Italy.**

EN

The sturdiness of the structure is a guarantee of stability, durability, and safety, characteristic of a production entirely Made in Italy.

FR

La robustesse de la structure est une garantie de stabilité, de résistance dans la durée et de sécurité : qualité d'une production entièrement Made in Italy.

## IT

Le pergole con copertura fissa - QBox Fisso, QBox Bamboo, QBox K Fisso, QBox Policarbonato, QBox Tenso, QBox Linea, QBox Giza - sono disponibili in 42 colori e in 3 varianti limited Sprech Special Colors, con certificazione Qualicoat Class 2, a garanzia di un'eccezionale superdurabilità con massimi livelli di ritenzione della brillantezza, stabilità del colore e resistenza ai raggi UV.

## EN

The pergola with fixed covering - QBox Fisso, QBox Bamboo, QBox K Fisso, QBox Policarbonato, QBox Tenso, QBox Linea, QBox Giza - are available in 42 colours and in three color variations limited edition Sprech Special Colors, with Qualicoat Class 2 certification, a guarantee of exceptional durability with maximum levels of gloss retention, colour stability, and resistance to UV rays.

## FR

La pergola avec couverture fixe - QBox Fisso, QBox Bamboo, QBox K Fisso, QBox Policarbonato, QBox Tenso, QBox Linea, QBox Giza - sont disponibles en 42 couleurs et trois variations de couleurs, édition limitée Sprech Special Couleurs, avec la certification Qualicoat Class 2, en garantie d'une super-durabilité exceptionnelle avec des niveaux maximaux de retenue de la brillance, de stabilité de la couleur et de résistance aux rayons UV.



WiFi



LED



Audio System



USB



Faretti segnapasso  
steplights  
lampes LED stralight



RGB



Bluetooth

## Limited Sprech Special Colors



**Carta da zucchero**  
Sugar paper  
Papier de sucre



**Notte stellata**  
Starry night  
Nuit étoilée



**Terra rossa**  
Red earth  
Terre rouge



**Salvia del deserto**  
Desert sage  
Sauge du désert





IT

**Dal 1983 Sprech lavora acciaio e alluminio per offrirvi soluzioni outdoor sempre più innovative e performanti coniugando resa estetica e durabilità nel tempo.**

La capacità dell'acciaio di resistere a forze di trazione, compressione e torsione ci ha consentito di realizzare strutture robuste e durevoli. Le nostre strutture in acciaio infatti possono raggiungere grandi dimensioni in lunghezza senza montanti intermedi mantenendo così un design essenziale e allo stesso tempo offrire il massimo della funzionalità. L'alluminio invece è estremamente flessibile dal punto di vista del design. Può essere facilmente modellato e lavorato per adattarsi a una vasta gamma di forme e stili, consentendo la creazione di strutture outdoor leggere e funzionali. Acciaio e alluminio sono entrambi particolarmente resistenti alla corrosione e agli agenti atmosferici, riducendo la necessità di manutenzione frequente. Questa caratteristica rende tutte le nostre strutture adatte ad ambienti particolarmente esposti come le zone costiere.

EN

**Since 1983 Sprech has been working with steel and aluminum to offer you increasingly innovative and high-performance outdoor solutions, combining aesthetics and durability over time.**

Steel's ability to resist tensile, compressive and torsional forces has allowed us to create strong and durable structures. In fact, our steel structures can reach large dimensions in length without intermediate uprights, thus maintaining an essential design and at the same time offering maximum functionality. Aluminum on the other hand is extremely flexible from a design point of view. It can be easily shaped and worked to fit a wide range of shapes and styles, allowing the creation of lightweight and functional outdoor structures. Steel and aluminum are both particularly resistant to corrosion and atmospheric agents, reducing the need for frequent maintenance. This feature makes all our structures suitable for particularly exposed environments such as coastal areas.

FR

**Depuis 1983 Sprech travaille l'acier et l'aluminium pour vous proposer des solutions extérieures toujours plus innovantes et performantes, alliant esthétique et durabilité dans le temps.**

La capacité de l'acier à résister aux forces de traction, de compression et de torsion nous a permis de créer des structures solides et durables. En effet, nos structures en acier peuvent atteindre de grandes dimensions en longueur sans montants intermédiaires, conservant ainsi un design essentiel tout en offrant une fonctionnalité maximale. L'aluminium, quant à lui, est extrêmement flexible du point de vue du design. Il peut être facilement façonné et travaillé pour s'adapter à un large éventail de formes et de styles, permettant la création de structures extérieures légères et fonctionnelles. L'acier et l'aluminium sont tous deux particulièrement résistants à la corrosion et aux agents atmosphériques, réduisant ainsi le besoin d'un entretien fréquent. Cette caractéristique rend toutes nos structures adaptées aux environnements particulièrement exposés tels que les zones côtières.





Pergola con copertura fissa con pannelli coibentati  
Pergola with fixed cover with insulated panels  
Pergola avec couverture fixe avec panneaux isolés

## QBox Fisso



IT

La pergola autoportante **QBox Fisso** ha un design classico che si integra perfettamente in ogni tipo di contesto. Ideale come copertura per gli spazi in giardino o come dehor, nell'ambito dell'arredo urbano, come copertura per bar e ristoranti. È composta da pannelli coibentati, ed è disponibile come optional un sottotetto in membrana tessile traslucida con illuminazione LED integrata.

EN

The **QBox Fixed** free-standing pergola has a classic design that fits perfectly in any type of context. Ideal for covering spaces in the garden or as dehor, in the context of urban furniture, such as cover for bars and restaurants. The Qbox Fisso is composed of insulated panels, and it is possible as optional to add translucent textile membrane with integrated LED lighting.

FR

La pergola autoportante **QBox Fixe** a un design classique qui s'adapte parfaitement dans tout type de contexte. Idéale comme couverture pour les jardins et aussi comme élément architectural pour des espaces urbains, elle est particulièrement recherchée pour les couvertures de cafés et restaurants. La toiture est composée par des panneaux isolants et, en option, un plafond en bâche tendue en membrane textile translucide est disponible, avec possibilité d'ajouter un éclairage LED intégré.

## QBox **Fisso**

Garanzia e qualità del Made in Italy.

Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy













# Plus QBox Fisso

- 1**
  - > **Struttura in alluminio o acciaio con giunti angolari, piastre base in acciaio Inox® (per alluminio) e sottotetto in membrana tessile**
  - > Aluminum or steel structure with angular joints, stainless steel base plates (for aluminum), and roof in textile membrane
  - > Structure en aluminium/acier avec des joints angulaires, plaques de base en acier inoxydable (pour l'aluminium) et toit en membrane textile
- 2**
  - > **Sistema di copertura fisso con pannelli coibentati**
  - > Fixed roof with white insulated panels
  - > Système de toiture fixe avec panneaux isolés
- 3**
  - > **Illuminazione LED integrata nel sottotetto e possibilità di integrare faretto segna passo sui montanti**
  - > Integrated LED lighting system in the ceiling and possibility to integrate intermediate-bar spotlights on the columns
  - > Eclairage LED intégré dans les combles et possibilité d'intégrer des lampes led sur les montants
- 4**
  - > **Possibilità di integrare l'impianto audio e le vetrate perimetrali**
  - > Possibility of integrating the audio system and the perimeter windows
  - > Possibilité d'intégrer le système audio et les fenêtres périmétriques
- 5**
  - > **Secondo le condizioni previste dalla norma UNI EN 12056, la gronda garantisce la massima capienza di acqua piovana e lo scarico integrato nei montanti ne permette il normale deflusso**
  - > According to the conditions foreseen by the UNI EN 12056 standard, the gutter guarantees the maximum capacity of rainwater and the integrated drain in the uprights allows the normal outflow
  - > Selon les conditions prévues par la norme UNI EN 12056, la gouttière garantit la capacité maximale d'eau de la pluie et le drain intégré dans les montants permet son écoulement normal
- 6**
  - > **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia, dal vento**
  - > Protection from UV rays, rain and wind
  - > Protège des rayons UV, de la pluie et du vent


Modulo base  
Base module  
Module de base



Modulo accoppiato larghezza  
Coupled structure width  
Structure accouplée largeur




Modulo accoppiato sporgenza  
Coupled module overhang  
Structure accouplée surplomb





Sottotetto in PVC traslucido (optional)  
Translucent Ceiling PVC fabric (optional)  
Grenier en pvc translucide (facultative)

Pannelli coibentati di colore grigio chiaro  
Light grey insulated panels  
Panneaux isolants de couleur gris clair

Illuminazione integrata (optional)  
Integrated lighting system (optional)  
Éclairage intégré (facultative)



Pannello coibentato  
Insulated panel  
Panneau isolant





Pergola con copertura fissa in membrana tessile  
Pergola with fixed cover in textile membrane  
Pergola avec couverture fixe en membrane textile

## QBox **K Fisso**



## IT

La pergola **QBox K Fisso** ha un design elegante con tetto fisso ad arco e frangitratta strutturali non a vista. La copertura tessile aderisce ermeticamente alla parte strutturale e la gronda integrata garantisce una forte tenuta all'acqua. La struttura modulare consente di coprire spazi ampi, con opzioni di illuminazione, chiusure perimetrali, Wi-fi e sistema audio integrato.

## EN

The **QBox K Fixed** Pergola has an elegant design with fixed arched roof and structural break not in sight. The textile cover adheres hermetically to the structural part and the integrated eaves ensure a strong water tightness. The modular structure allows you to cover large spaces, with lighting options, perimeter closures, Wi-fi and integrated sound system.

## FR

La pergola **QBox K Fixe** a un design élégant avec son toit fixe cintré et baleines structurelles invisibles. La couverture textile adhère hermétiquement à la partie structurale et le chéneau intégré assure une forte étanchéité à l'eau. La structure modulaire permet de couvrir de grands espaces, avec plusieurs options pour l'éclairage, les fermetures périmétriques, Wi-fi et sonorisation intégrée.

## QBox K Fisso

Garanzia e qualità del Made in Italy.

Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy







# Plus QBox K Fisso

- 1 > **Struttura in alluminio o acciaio con giunti angolari e piastre di base in acciaio Inox® (componenti valide per strutture in alluminio)**

  - > Aluminum or steel structure with angular joints and stainless steel base plates (components valid for aluminum structures)
  - > Structure en aluminium/acier avec des joints angulaires et des plaques de base en acier inoxydable (composants valables pour les structures en aluminium)
- 2 > **Copertura in membrana tessile aderisce alla guarnizione perimetrale, non visibile il deflusso dell'acqua piovana dall'interno**

  - > Textile membrane cover adheres to perimeter seal
  - > La couverture en membrane textile adhère au joint de périmètre
- 3 > **La gronda garantisce la massima capienza di acqua piovana**


  - > The gutter guarantees the maximum capacity of rainwater
  - > La gouttière garantit la capacité maximale d'eau de pluie
- 4 > **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia, dal vento**

  - > Protection from UV rays, rain and wind
  - > Protège des rayons UV, de la pluie et du vent
- 5 > **Possibilità di integrare l'impianto audio e le vetrate perimetrali**


  - > Possibility of integrating the audio system and the perimeter windows
  - > Possibilité d'intégrer le système audio et les fenêtres périmétriques

## QBox K Fisso scheda tecnica / QBox K Fixed data sheet / Fiche technique QBox K Fixe



- Modulo base
- Base module
- Module de base



- Modulo accoppiato larghezza
- Coupled structure width
- Structure accouplée largeur



- Modulo accoppiato sporgenza
- Coupled module overhang
- Structure accouplée surplomb







Pergola con copertura fissa  
Pergola with fixed cover  
Pergola avec couverture fixe

# QBox Policarbonato



IT

La pergola **QBox con copertura in policarbonato** offre l'effetto trasparente con vista sul cielo, una valida alternativa ad una copertura in vetro. Le proprietà del policarbonato garantiscono infatti un'eccellente luminosità, trasparenza e resistenza agli agenti atmosferici.

EN

The **QBox pergola with cover in polycarbonate** offers the glass effect with a view on the sky, and is a valid alternative to glass. Indeed, the properties of the polycarbonate give it excellent luminosity, transparency and resistance to atmospheric agents.

FR

La pergola **QBox avec couverture en polycarbonate** offre l'effet de transparence avec vue sur le ciel, une alternative valable à une couverture en verre. En effet, les propriétés du polycarbonate lui confèrent une excellente luminosité, transparence et résistance aux agents atmosphériques.



## QBox **Policarbonato**


Garanzia e qualità del Made in Italy.

Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy




# Plus QBox Policarbonato

- 1 > **Copertura fissa con pannelli in policarbonato compatto trasparente con possibilità di integrare canne di bamboo**
  - > Fixed roof with transparent compact polycarbonate panels with the option to integrate bamboo canes
  - > Couvercle fixe avec panneaux transparents en polycarbonate compact avec possibilité d'intégrer des tiges de bambou
- 2 > **Struttura in alluminio o acciaio con giunti angolari e piastre di base in acciaio INOX (componenti valide per strutture in alluminio)**
  - > Aluminum or steel structure with angular joints and stainless steel base plates (components valid for aluminum structures)
  - > Structure en aluminium/acier avec des joints angulaires et des plaques de base en acier inoxydable (composants valables pour les structures en aluminium)
- 3 > **Isolamento termico ed acustico garantito dal policarbonato compatto**
  - > Thermal and acoustic insulation guaranteed by the compact polycarbonate
  - > Isolation thermique et acoustique garantie par le polycarbonate compact
- 4 > **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia, dal vento**
  - > Protection from UV rays, rain and wind
  - > Protège des rayons UV, de la pluie et du vent




# QBox Polycarbonato: Soluzioni di copertura / Covering solutions


## POLICARBONATO




## POLICARBONATO + BAMBOO UP



## POLICARBONATO + BAMBOO DOWN



## POLICARBONATO + DOUBLE BAMBOO





Pergola con copertura fissa in membrana tessile  
Pergola with fixed cover in textile membrane  
Pergola avec couverture fixe en membrane textile

## QBox Giza



IT

### **Il sistema di copertura fissa con membrana tessile**

**Giza** nasce dal know how di Sprech nel mondo delle coperture tessili unite all'esperienza quarantennale nella carpenteria metallica. Il sistema Giza presenta una struttura piramidale con un ingombro minimo al di sopra della trave. Il sistema Giza si differenzia per la facilità di montaggio ed è disponibile sia nella versione acciaio che nella versione alluminio. Nella versione acciaio, il sistema Giza può essere applicato a Gazebo, QBox o Decor.

EN

### **The Giza fixed textile sheet system**

was born from Sprech's know-how in the world of textile roofing combined with 40 years of experience in metalwork. The Giza system features a pyramid structure with a minimal footprint above the beam. The Giza system is characterised by its ease of assembly and it is available in both steel and aluminium versions. In the steel version, the Giza system can be applied to Gazebo, Qbox or Décor.

FR

### **Le système de couverture fixe avec textile membrane**

**Giza** est née du savoir-faire de Sprech dans le monde de la toiture textile combiné à 40 ans d'expérience dans la métallerie. Le système Giza se caractérise par une structure pyramidale avec un encombrement minimal au-dessus de la poutre. Le système Giza se caractérise par sa facilité de montage et est disponible en acier et en aluminium. Dans la version en acier, le système Giza peut être appliqué à Gazebo, Qbox ou Decor.



## QBox Giza

Garanzia e qualità del Made in Italy.


Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy




# Plus QBox Giza

- 1**
  - > **Struttura in alluminio o acciaio con giunti angolari e piastre di base in acciaio Inox® (componenti valide per strutture in alluminio)**
  - > Aluminum or steel structure with angular joints and stainless steel base plates (components valid for aluminum structures)
  - > Structure en aluminium/acier avec des joints angulaires et des plaques de base en acier inoxydable (composants valables pour les structures en aluminium)
- 2**
  - > **Sistema di copertura fissa piramidale dal minimo ingombro al di sopra della trave**
  - > Fixed Pyramidal coverage system with minimum overall dimensions above the beam
  - > Système fixe de couverture pyramidale avec des dimensions hors tout minimal au-dessus de la poutre
- 3**
  - > **Massima facilità di montaggio e smontaggio**
  - > Easy assembly and disassembly
  - > Assemblage et démontage facile
- 4**
  - > **Illuminazione integrata sul perimetro della struttura**
  - > Integrated lighting on the perimeter of the structure
  - > Éclairage intégré sur le périmètre de la structure
- 5**
  - > **Possibilità di integrare chiusure perimetrali come tende a caduta, vetrate**
  - > Possibility of integrating perimeter closures such as drop curtains, glazing
  - > Possibilité d'intégrer des fermetures périmétriques telles que des rideaux de chute, des vitrages.
- 6**
  - > **Le travi in acciaio o alluminio, massimizzano il drenaggio dell'acqua piovana con scarico integrato nei montanti**
  - > The beams in steel or aluminum, maximize rainwater drainage with integrated discharge in the uprights
  - > Les poutres en acier ou en aluminium, maximisent le drainage des eaux de pluie avec un système d'évacuation intégré dans les montants
- 7**
  - > **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia e dal vento**
  - > Protection from UV rays, rain, and wind
  - > Protège des rayons UV, de la pluie et du vent
- 8**
  - > **Disponibile in 45 colori e in colori SPRECH Limited Edition**
  - > Available in over 45 colors and SPRECH limited edition Colors
  - > Disponible dans plus de 45 couleurs et couleurs SPRECH Limited Edition


- Modulo base
- Base module
- Module de base




- Modulo accoppiato
- Coupled module
- Structure accouplée



- Copertura piramidale
- Pyramidal roof
- Couverture pyramidal







- Minimo ingombro sopra la trave
- Minimum overall dimensions above the beam
- Dimensions minimales totales au-dessus de la poutre



- Copertura fissa in membrana tessile
- Fixed roof in textile membrane
- Couverture fixe en membrane textile



- Struttura portante in acciaio o alluminio
- Steel or aluminum supporting structure
- Structure de soutien en acier ou aluminium







Brevetto depositato 

Pergola con copertura fissa in membrana tessile  
Pergola with fixed cover in textile membrane  
Pergola avec couverture fixe en membrane textile

# QBox Tenso



IT

Il **QBox Tenso** presenta un'importante innovazione nell'industria delle coperture tessili e una vera rivoluzione nel mondo delle strutture Sprech. A differenza degli altri modelli, le strutture con QBox Tenso non hanno bisogno di traverse metalliche inclinate per sostenere la copertura in membrana tessile, che si tende grazie a un meccanismo interno non visibile. Questo, permette di minimizzare l'impatto visivo, bilanciando l'ingombro di tensionamento verticale tra intradosso ed estradosso. Il sistema innovativo ed esclusivo di tensionamento Tenso è coperto da brevetto.

EN

The **QBox system** presents an important innovation in the textile covering industry and a true revolution in the world of Sprech structures. Unlike other models, the structures with QBox Tenso do not need inclined metal crosspieces for support a cover in textile membrane, that is tensioned thanks to a non-visible internal mechanism. This allows the visual impact to be minimized, balancing the overall dimensions of the vertical tension between the intrados and extrados. The innovative and exclusive tensioning Tenso is patented.

FR

Le **QBox Tenso** présente une innovation majeure dans l'industrie de la couverture textile et une véritable révolution dans le monde des structures Sprech. Contrairement à d'autres modèles, les structures avec QBox Tenso n'ont pas besoin de traverses métalliques inclinées pour soutenir la couverture en membrane textile, que tendue grâce à un mécanisme interne non visible. Cela minimise l'impact visuel en équilibrant la tension verticale entre le soffite et l'extrados. Le système de tension innovant et exclusif Tenso est breveté.



## QBox Tenso

Garanzia e qualità del Made in Italy.


Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy




# Plus QBox Tenso

- 1**
  - > **Struttura in alluminio o acciaio con giunti angolari e piastre di base in acciaio Inox® (componenti valide per strutture in alluminio)**
  - > Aluminum or steel structure with angular joints and stainless steel base plates (components valid for aluminum structures)
  - > Structure en aluminium/acier avec des joints angulaires et des plaques de base en acier inoxydable (composants valables pour les structures en aluminium)
- 2**
  - > **Sistema di copertura brevettato**
  - > Patented cover system
  - > Couverture avec système breveté)
- 3**
  - > **Massima facilità di montaggio e smontaggio**
  - > Easy assembly and disassembly
  - > Assemblage et démontage facile
- 4**
  - > **Illuminazione integrata sul perimetro della struttura**
  - > Integrated lighting on the perimeter of the structure
  - > Éclairage intégré sur le périmètre de la structure
- 5**
  - > **Innovativo sistema di copertura fissa in membrana tessile con all'interno un meccanismo di tensionamento non visibile, senza traverse inclinate**
  - > Innovative fixed covering system in textile membrane with the invisible tensioning mechanism inside without inclined crosspieces
  - > Système de revêtement fixe innovant en membrane textile avec mécanisme de tension invisible à l'intérieur, sans traverse inclinées
- 6**
  - > **Le travi in acciaio o alluminio, massimizzano il drenaggio dell'acqua piovana con scarico integrato nei montanti**
  - > The beams in steel or aluminum, maximize rainwater drainage with integrated discharge in the uprights
  - > Les poutres en acier ou en aluminium, maximisent le drainage des eaux de pluie avec un système d'évacuation intégré dans les montants
- 7**
  - > **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia e dal vento**
  - > Protection from UV rays, rain, and wind
  - > Protège des rayons UV, de la pluie et du vent
- 8**
  - > **Disponibile in 45 colori e in colori SPRECH Limited Edition**
  - > Available in over 45 colors and SPRECH limited edition Colors
  - > Disponible dans plus de 45 couleurs et couleurs SPRECH Limited Edition
- 9**
  - > **Possibilità di integrare chiusure perimetrali come tende a caduta, vetrate**
  - > Possibility of integrating perimeter closures such as drop curtains, glazing
  - > Possibilité d'intégrer des fermetures périmétriques telles que des rideaux de chute, des vitrages.


- Modulo base
- Base module
- Module de base




- Modulo accoppiato
- Coupled module
- Structure accouplée




- Copertura piramidale
- Pyramidal roof
- Couverture pyramidal



- Scarico acqua strutture in acciaio
- Water drainage steel structures
- Évacuation des eaux structures en acier







- Scarico acqua strutture in alluminio
- Water drainage aluminium structures
- Évacuation des eaux structures en aluminium



- Copertura fissa in membrana tessile
- Fixed roof in textile membrane
- Couverture fixe en membrane textile



- Struttura portante in acciaio o alluminio
- Steel or aluminum supporting structure
- Structure de soutien en acier ou aluminium







Pergola con copertura fissa in membrana tessile  
Pergola with fixed cover in textile membrane  
Pergola avec couverture fixe en membrane textile

## QBox **Linea**



IT

Il **QBox Linea**, struttura dall'eleganza moderna, permette di usufruire al meglio dei propri spazi. Il QBox Linea si contraddistingue per la sua linearità estetica. La copertura in membrana tessile fissa garantisce il riparo dalla pioggia, dal sole e dal vento. La possibilità di inserire le chiusure perimetrali e l'illuminazione perimetrale LED o RGB permette di vivere il Sistema Linea in tutte le stagioni dell'anno e in ogni momento della giornata. Il QBox Linea si differenzia per semplicità di montaggio ed è disponibile nella versione acciaio. Il QBox Linea può avere due varianti di trave, e nella versione AC1 Plus raggiunge la dimensione massima di 10 metri.

EN

The **QBox System**, a structure with modern elegance, allows you to enjoy your space to the full. The Linea QBox is characterised by its aesthetic linearity. The fixed textile membrane roof provides shelter from rain, sun and wind. The possibility of perimeter closures and LED or RGB perimeter lighting allows the Linea System to be experienced in all seasons of the year and at all times of the day. The QBox System is distinguished by its ease of assembly and is available in steel version. The Linea QBox can have two beam variants and in the AC1 Plus version it reaches the maximum size of 10 meter.

FR

Le **QBox Linea**, une structure avec une élégance moderne, vous permet de tirer le meilleur parti de votre espace. Le QBox Linea se caractérise par sa linéarité esthétique. Le toit fixe en membrane textile offre un abri contre la pluie, le soleil et le vent. La possibilité de fermer le périmètre et de l'éclairer avec des LED ou des RGB permet de profiter de Le Système Linea à toutes les saisons de l'année et à tous les moments de la journée. Le QBox Linea se distingue par sa facilité de montage et est disponible en acier. Le QBox Linea peut avoir deux variantes de poutre et dans la version AC1 Plus il atteint la taille maximale de 10 mètres.



## QBox Linea

Garanzia e qualità del Made in Italy.

Made in Italy guarantee and quality · Garantie et qualité du Made in Italy



# Plus QBox Linea

- 1**
  - > **Struttura in acciaio**
  - > Steel structure
  - > Structure en acier
- 2**
  - > **Illuminazione integrata sul perimetro della struttura**
  - > Integrated lighting on the perimeter of the structure
  - > Éclairage intégré sur le périmètre de la structure
- 3**
  - > **Massima facilità di montaggio e smontaggio**
  - > Easy assembly and disassembly
  - > Assemblage et démontage facile
- 4**
  - > **Possibilità di integrare chiusure perimetrali come tende a caduta, vetrate**
  - > Possibility of integrating perimeter closures such as drop curtains, glazing
  - > Possibilité d'intégrer des fermetures périmétriques telles que des rideaux de chute, des vitrages.
- 5**
  - > **Copertura lineare dal minimo impatto estetico, costituita da membrana tessile integrata all'altezza delle travi perimetrali, senza inclinazione**
  - > Linear covering with minimal aesthetic impact, made of textile membrane integrated at the height of perimeter beams, without any inclination
  - > Couverture linéaire à impact esthétique minimal, réalisée en membrane textile intégrée à la hauteur des poutres périphériques, sans aucune inclinaison
- 6**
  - > **Le travi in acciaio massimizzano il drenaggio dell'acqua piovana con scarico integrato nei montanti**
  - > The beams in steel maximize rainwater drainage with integrated discharge in the uprights
  - > Les poutres en acier maximisent le drainage des eaux de pluie avec un système d'évacuation intégré dans les montants
- 7**
  - > **Riparo dai raggi UV, dalla pioggia e dal vento**
  - > Protection from UV rays, rain, and wind
  - > Protège des rayons UV, de la pluie et du vent
- 8**
  - > **Disponibile in 45 colori e in colori SPRECH Limited Edition**
  - > Available in over 45 colors and SPRECH limited edition Colors
  - > Disponible dans plus de 45 couleurs et couleurs SPRECH Limited Edition
- 9**
  - > **Fissaggio di serie a scomparsa delle traverse inclinate**
  - > Concealed fixing series of the inclined rafters
  - > Fixation invisible de série pour les traverses inclinées

# Linea System

## Linea Base


Dimensione fino a  
cm **400x400**

## Linea Medium



Dimensione fino a  
cm **600x600**

## Linea Big

Dimensione fino a  
cm **1000x600**



- Sistema di fissaggio a scomparsa delle traverse
- Concealed fixing system
- Système de fixation caché des traverses



- Copertura fissa in membrana tessile
- Fixed roof in textile membrane
- Couverture fixe en membrane textile



- Struttura portante in acciaio
- Steel supporting structure
- Structure de soutien en acier



# Linea Base

Dimensione fino a  
cm **400x400**




- Copertura fissa in membrana tessile
- Fixed roof in textile membrane
- Couverture fixe en membrane textile





- Struttura portante in acciaio
- Steel supporting structure
- Structure de soutien en acier

- Modulo base
- Base module
- Module de base




- Modulo accoppiato
- Coupled module
- Structure accouplée



- Trave perimetrale (lato alto)
- Perimetral beam (high side)
- Poutre perimetrale (côté supérieur)



- Trave perimetrale (lato basso)
- Perimetral beam (low side)
- Poutre perimetrale (côté inférieur)



- Montante
- Pillar
- Poteau



# Linea Medium

Dimensione fino a  
cm **600x600**




- Copertura fissa in membrana tessile
- Fixed roof in textile membrane
- Couverture fixe en membrane textile





- Struttura portante in acciaio
- Steel supporting structure
- Structure de soutien en acier

- Modulo base
- Base module
- Module de base




- Modulo accoppiato
- Coupled module
- Structure accouplée



- Trave perimetrale (lato alto)
- Perimetral beam (high side)
- Poutre perimetrale (côté supérieur)



- Trave perimetrale (lato basso)
- Perimetral beam (low side)
- Poutre perimetrale (côté inférieur)



- Montante
- Pillar
- Poteau





# Linea Big

Dimensione fino a  
cm **1000x600**




- Copertura fissa in membrana tessile
- Fixed roof in textile membrane
- Couverture fixe en membrane textile




- Struttura portante in acciaio
- Steel supporting structure
- Structure de soutien en acier



- Modulo base
- Base module
- Module de base




- Possibilità di eliminazione dei montanti intermedi con l'applicazione della trave perimetrale rinforzata
- Possibility of eliminating the intermediate uprights with the application of the reinforced perimeter beam
- Possibilité de supprimer les poteaux intermédiaires avec l'application de la poutre périmétrique renforcée




- Modulo accoppiato con eliminazione del montante centrale
- Coupled module with elimination of the central upright
- Module couplé avec suppression du poteau central



- Trave perimetrale (lato alto)
- Perimetral beam (high side)
- Poutre perimetrale (côté supérieur)



- Trave perimetrale (lato basso)
- Perimetral beam (low side)
- Poutre perimetrale (côté inférieur)



- Montante
- Pillar
- Poteau









Discover more

Prov. le Martano—Soletto Km. 1.500  
73025 Martano (LE), Italy  
(+39) 0836 57 14 16

[www.sprech.com](http://www.sprech.com)  
[info@sprech.com](mailto:info@sprech.com)

