

TENDE A CADUTA PER L'ESTERNO

OUTDOOR DROP AWNINGS

LISTINO PREZZI 2025

PRICE LIST

 **SPRECH**
outdoor concept

Chiusure perimetrali

Look beyond your boundaries

IT

Le nostre **chiusure perimetrali** consentono di vivere gli spazi esterni della tua casa o della tua attività, garantendo protezione da vento, pioggia e temperature variabili. Pratiche, funzionali e adattabili a ogni esigenza, vetrate, paraventii e tende a caduta, valorizzano la tua pergola trasformandola in un ambiente accogliente da sfruttare tutto l'anno. Scopri la gamma completa delle nostre proposte: tecnologie innovative, materiali resistenti e design curato per offrirti sempre il massimo della qualità.

EN

Our **perimeter closures** allow you to enjoy the outdoor spaces of your home or business, ensuring protection from wind, rain and variable temperatures. Practical, functional and adaptable to every need, glass windows, screens and drop awnings enhance your pergola, transforming it into a welcoming environment to be enjoyed all year round. Discover the full range of our proposals: innovative technologies, resistant materials and refined design to always offer you the highest quality.

TENDE A CADUTA PER L'ESTERNO

OUTDOOR DROP AWNINGS


TENDE CON GUIDE **ZIP**

AWNINGS WITH ZIP GUIDES

ZETA 100 8-11

ZETA 120 12-16

OPTIONALS 17



TENDE CON **CAVI**


AWNINGS WITH STEEL CABLES

C 22-25

C100 26-28

C120 30-33

OPTIONAL 35







TENDE A CADUTA PER L'ESTERNO CON GUIDE ZIP

OUTDOOR DROP AWNINGS WITH ZIP GUIDES

ZETA100 - ZETA120

IT Le tende ZIP, nei modelli Zeta100 e 120, sono progettate per schermare dal sole, garantire un'elevata resistenza al vento e proteggere dalla pioggia, senza rinunciare alla luce naturale grazie all'impiego di una vasta gamma di tessuti e membrane tessili che filtrano la luce solare mantenendo la luminosità dell'ambiente.

Le guide laterali, disponibili nelle versioni Start o Plus, sono dotate di un inserto in cui scorre una cerniera saldata al tessuto, assicurando una chiusura ermetica e silenziosa. Il movimento può essere manuale, tramite argano, o motorizzato (optional). La struttura, interamente in alluminio, è leggera ma robusta, ideale per l'esterno.

Il cassonetto superiore ispezionabile consente la sostituzione del telo senza smontare la tenda.

Il sistema di bloccaggio, integrato nelle guide, può essere manuale o automatico.


EN The ZIP awnings, in the Zeta100 and 120 models, are designed to shield from the sun, guarantee high wind resistance, protect from rain, without sacrificing natural light thanks to the use of a wide range of fabrics and textile membranes that filter sunlight while maintaining ample brightness in the surrounding environment. The side guides, available in the Start or Plus versions, are equipped with an insert in which a zipper welded to the fabric slides, ensuring a hermetic and silent closure. The awning can be moved either manually, using a winch, or in motorized mode (available as an optional). The structure is entirely made of aluminum, a light but sturdy material, ideal for outdoor use. The inspectable upper cassette also allows you to replace the fabric easily, without having to dismantle the entire awning. The locking system is integrated into the guides and can be manual or automatic, depending on your needs.

TENDE A CADUTA ZIP · ZIP DROP AWNINGS

ZETA 100

- Tenda Zip con Cristal o membrana tessile;
- Telaio in alluminio verniciato;
- Cassonetto da 100 mm ispezionabile;
- Guida "Start" o "Plus"
- Movimentazione: manuale o motorizzata
- Dimensioni: L 400 cm x H 250 cm

- Zip awning with Cristal or textile membrane;
- Painted aluminum frame;
- 100 mm inspectable box;
- "Start" or "Plus" guide
- Movement: manual (winch and manoeuvring rod) or motorized
- Dimensions: L 400 cm x H 250 cm



Movimentazione manuale o motorizzata
Manual movement or motorized

Larghezza cm 400
Width


Altezza cm 250
Height

UNI EN 13561




STANDARD
OPTIONAL

Cassonetto ispezionabile
Inspectable box




USCITA CAVI
CABLE OUTLET




CARTER LATERALE
LATERAL CARTER




SISTEMA DI CHIUSURA "A"
LOCKING SYSTEM "A"




SISTEMA DI CHIUSURA "B": BLOCCO/SBLOCCO MANUALE
LOCKING SYSTEM "B": MANUAL LOCK/UNLOCK




SISTEMA DI CHIUSURA "C": BLOCCO/SBLOCCO AUTOMATICO
LOCKING SYSTEM "C": AUTOMATIC LOCK/UNLOCK







SEZIONE DEI PROFILI SECTION OF PROFILE



SISTEMA DI FISSAGGIO PER CASSONETTO DUMPSTER FIXING SYSTEM



Fissaggio a soffitto con staffa
Ceiling fixing






Fissaggio laterale
Lateral fixing

REGOLAZIONE DEL SUPPORTO PER CHIUSURA ADJUSTING THE CLOSING SUPPORT



Regolazione: 1.5 cm
Adjustment: 1.5 cm

FISSAGGIO GUIDE RAIL FIXING



ZETA100

ZETA 100 - MANUALE SOLTIS 88

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 150	735	760	845	865	950	960	1.025	1.070	1.115	1.165	1.210	1.260	1.305
cm 175	775	800	860	910	1.005	1.015	1.075	1.175	1.185	1.230	1.280	1.330	1.380
cm 200	790	840	900	955	1.010	1.065	1.130	1.240	1.250	1.295	1.350	1.400	1.455
cm 225	860	885	990	1.010	1.130	1.190	1.250	1.320	1.340	1.380	1.440	1.495	1.555
cm 250	900	930	1.035	1.055	1.175	1.250	1.300	1.340	1.380	1.435	1.495	1.555	1.615

ZETA 100 - MANUALE VEOZIP

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 150	720	755	805	845	895	935	985	1.030	1.075	1.115	1.155	1.200	1.245
cm 175	765	800	855	900	945	990	1.045	1.090	1.135	1.180	1.225	1.270	1.320
cm 200	795	835	890	940	990	1.040	1.095	1.140	1.190	1.235	1.285	1.330	1.380
cm 225	830	875	930	980	1.035	1.085	1.125	1.190	1.245	1.295	1.370	1.390	1.445
cm 250	865	910	965	1.020	1.075	1.130	1.190	1.245	1.300	1.350	1.400	1.450	1.510

ZETA 100 - MANUALE FABRINET

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 150	650	680	700	735	770	800	840	875	905	940	970	1.005	1.035
cm 175	680	710	730	765	800	835	875	910	945	980	1.010	1.050	1.080
cm 200	710	740	760	795	830	870	910	950	985	1.020	1.050	1.090	1.125
cm 225	740	770	790	825	865	900	930	985	1.020	1.055	1.115	1.130	1.170
cm 250	790	825	835	875	920	955	1.005	1.045	1.090	1.125	1.165	1.200	1.245

ZETA 100 - MANUALE FILTRANTE OPACO 745

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 150	660	695	740	780	825	860	905	950	990	1.025	1.065	1.105	1.145
cm 175	700	740	785	825	870	915	960	1.005	1.045	1.085	1.130	1.170	1.215
cm 200	730	770	820	865	910	955	1.005	1.050	1.095	1.140	1.180	1.225	1.270
cm 225	765	805	855	900	950	995	1.035	1.095	1.145	1.190	1.260	1.280	1.330
cm 250	795	835	890	940	990	1.040	1.095	1.145	1.200	1.245	1.290	1.335	1.390

Tenda con movimentazione manuale (argano e asta di manovra).
Incluso: cassonetto 100, guida START o PLUS e sistema di chiusura "A"
(barra terminale con pesi e guarnizione anti spifferi H 50 mm).
Optionals: vedi pagina 18-19

Awning with manual movement (winch and operating rod).
Included: 120 box, START or PLUS guide and lucking system "A"
(terminal bar with weights and 50 mm gasket).
Optionals: see page 18-19

ZETA100

ZETA 100 - MANUALE OSCURANTE OPACO 787

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 150	680	715	765	805	850	890	935	980	1.020	1.055	1.095	1.140	1.180
cm 175	725	760	810	850	900	940	990	1.035	1.080	1.120	1.165	1.205	1.250
cm 200	755	795	845	890	940	985	1.040	1.085	1.130	1.175	1.220	1.265	1.310
cm 225	790	830	880	930	980	1.030	1.065	1.130	1.180	1.225	1.280	1.320	1.370
cm 250	820	865	920	970	1.020	1.070	1.130	1.180	1.235	1.280	1.330	1.380	1.430

ZETA 100 - MANUALE CRISTAL

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 150	610	625	780	800	820	840	865	880	1.015	1.020	1.065	1.110	1.160
cm 175	660	675	860	880	895	915	945	960	1.070	1.100	1.145	1.190	1.245
cm 200	680	695	875	895	915	935	960	980	1.120	1.130	1.180	1.225	1.285
cm 225	725	740	945	965	985	1.000	1.015	1.050	1.145	1.185	1.230	1.280	1.335
cm 250	745	760	965	985	1.005	1.025	1.055	1.075	1.175	1.220	1.265	1.315	1.375

ZETA 100 - MANUALE CRISTAL FUMÉ

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 150	645	660	820	840	860	885	910	930	1.070	1.075	1.120	1.165	1.225
cm 175	695	715	905	925	945	965	995	1.015	1.130	1.155	1.205	1.250	1.310
cm 200	715	730	920	945	965	985	1.015	1.035	1.180	1.190	1.240	1.290	1.350
cm 225	760	775	995	1.015	1.035	1.055	1.070	1.105	1.205	1.245	1.295	1.345	1.405
cm 250	785	805	1.015	1.040	1.060	1.080	1.110	1.130	1.235	1.280	1.335	1.385	1.445

ZETA 100 - MANUALE STARSCREEN

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 150	700	750	850	885	915	950	1.070	1.105	1.135	1.165	1.200	1.315	1.345
cm 175	730	780	880	915	950	980	1.105	1.140	1.170	1.205	1.235	1.355	1.385
cm 200	760	810	910	945	980	1.015	1.140	1.175	1.210	1.245	1.275	1.395	1.430
cm 225	785	840	935	975	1.010	1.050	1.155	1.210	1.245	1.280	1.340	1.435	1.470
cm 250	830	890	985	1.025	1.065	1.100	1.230	1.270	1.315	1.345	1.385	1.505	1.545

Tenda con movimentazione manuale (argano e asta di manovra)..
Incluso: cassonetto 100, guida START o PLUS e sistema di chiusura "A"
(barra terminale con pesi e guarnizione anti spifferi H 50 mm).
Optionals: vedi pagina 18-19


Awning with manual movement (winch and operating rod).
Included: 120 box, START or PLUS guide and lucking system "A"
(terminal bar with weights and 50 mm gasket).
Optionals: see page 18-19

TENDE A CADUTA ZIP · ZIP DROP AWNINGS

ZETA 120

- Tenda Zip con Cristal o membrana tessile;
- Telaio in alluminio verniciato;
- Cassonetto da 120 mm ispezionabile con veletta ALTA o BASSA;
- Guida "Start" o "Plus"
- Movimentazione: manuale (con argano e asta di manovra) o motorizzata
- Dimensioni: L 500 cm x H 300 cm

- Zip awning with Cristal or textile membrane;
- Painted aluminum frame;
- 120 mm inspectable box with HIGH or LOW canopy;
- Start or Plus guide;
- Movement: manual (winch and manoeuvring rod) or motorized
- Dimensions: L 500 cm x H 300 cmm



Movimentazione manuale o motorizzata
Manual or motorized movement

Larghezza cm 500
Width


Altezza cm 300
Height

UNI EN 13561




STANDARD
OPTIONAL


Cassonetto ispezionabile
Inspectable box




USCITA CAVI
CABLE OUTLET




CARTER LATERALE
LATERAL CARTER




SISTEMA DI CHIUSURA "A"
LOCKING SYSTEM "A"





SISTEMA DI CHIUSURA "B": BLOCCO/SBLOCCO MANUALE
LOCKING SYSTEM "B": MANUAL LOCK/UNLOCK




SISTEMA DI CHIUSURA "C": BLOCCO/SBLOCCO AUTOMATICO
LOCKING SYSTEM "C": AUTOMATIC LOCK/UNLOCK






SISTEMA DI FISSAGGIO PER CASSONETTO DUMPSTER FIXING SYSTEM



Fissaggio a soffitto con staffa
Ceiling fixing






Fissaggio laterale
Lateral fixing

REGOLAZIONE DEL SUPPORTO PER CHIUSURA ADJUSTING THE CLOSING SUPPORT



Regolazione: 1.5 cm
Adjustment: 1.5 cm

FISSAGGIO GUIDE RAIL FIXING



ZETA120

ZETA 120 - MANUALE SOLTIS 88

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 150	760	785	865	885	975	985	1.085	1.095	1.140	1.185	1.235	1.280	1.330	1.375	1.420	1.470	1.515
cm 175	800	825	880	930	1.000	1.035	1.110	1.200	1.205	1.255	1.300	1.355	1.405	1.455	1.505	1.555	1.605
cm 200	815	865	925	980	1.035	1.090	1.150	1.265	1.275	1.320	1.370	1.425	1.480	1.530	1.585	1.640	1.690
cm 225	885	910	1.015	1.035	1.150	1.155	1.275	1.290	1.345	1.405	1.465	1.520	1.580	1.635	1.695	1.755	1.810
cm 250	925	950	1.060	1.080	1.200	1.205	1.335	1.345	1.485	1.550	1.575	1.615	1.640	1.700	1.760	1.820	1.880
cm 275	955	990	1.095	1.125	1.240	1.255	1.380	1.440	1.505	1.635	1.645	1.655	1.720	1.780	1.845	1.910	1.975
cm 300	995	1.030	1.145	1.170	1.295	1.310	1.440	1.500	1.575	1.715	1.720	1.730	1.795	1.865	1.930	2.000	2.070

ZETA 120 - MANUALE VEOZIP

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 150	760	770	855	860	950	955	1.020	1.075	1.095	1.140	1.185	1.225	1.270	1.315	1.360	1.400	1.445
cm 175	785	805	865	905	975	1.000	1.055	1.110	1.155	1.200	1.245	1.295	1.340	1.385	1.430	1.480	1.525
cm 200	810	840	895	945	995	1.050	1.110	1.160	1.210	1.260	1.310	1.360	1.410	1.455	1.505	1.555	1.605
cm 225	840	885	1.000	1.015	1.110	1.150	1.180	1.230	1.285	1.340	1.390	1.445	1.495	1.550	1.605	1.655	1.710
cm 250	870	925	1.040	1.060	1.150	1.200	1.220	1.275	1.330	1.385	1.440	1.495	1.550	1.605	1.660	1.715	1.770
cm 275	900	955	1.080	1.090	1.200	1.220	1.275	1.335	1.390	1.450	1.510	1.565	1.625	1.680	1.740	1.795	1.855
cm 300	935	995	1.125	1.140	1.250	1.270	1.330	1.390	1.450	1.510	1.570	1.635	1.695	1.755	1.815	1.875	1.940

ZETA 120 - MANUALE FABRINET

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 150	660	700	725	755	825	860	895	935	965	1.000	1.035	1.070	1.100	1.135	1.170	1.225	1.280
cm 175	690	730	750	790	855	890	935	975	1.005	1.040	1.075	1.115	1.150	1.185	1.215	1.275	1.335
cm 200	720	765	785	820	890	930	970	1.010	1.045	1.085	1.120	1.160	1.195	1.230	1.265	1.325	1.390
cm 225	750	795	820	860	915	950	980	1.040	1.075	1.110	1.175	1.190	1.225	1.265	1.300	1.350	1.415
cm 250	795	845	865	910	970	1.010	1.060	1.100	1.145	1.180	1.220	1.260	1.305	1.345	1.380	1.435	1.505
cm 275	815	865	890	930	995	1.035	1.080	1.130	1.170	1.210	1.260	1.290	1.335	1.375	1.415	1.490	1.565
cm 300	845	900	920	965	1.030	1.070	1.115	1.170	1.215	1.255	1.310	1.340	1.380	1.425	1.465	1.545	1.625

Tenda con movimentazione manuale (argano e asta di manovra).
In fase di ordine, scegliere il cassonetto con veletta alta o bassa.
Incluso: cassonetto 120, guida START o PLUS e sistema di chiusura "A"
(barra terminale con pesi e guarnizione anti spifferi H 50 mm).
Optionals: vedi pagina 18-19

Awning with manual movement (winch and operating rod).
When ordering, choose the box with high or low canopy.
Included: 120 box, START or PLUS guide and lucking system "A"
(terminal bar with weights and 50 mm gasket).
Optionals: see page 18-19

ZETA120

ZETA 120 - MANUALE FILTRANTE OPACO 745

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 150	695	730	780	820	860	900	950	990	1.030	1.070	1.110	1.150	1.190	1.230	1.270	1.310	1.345
cm 175	740	775	825	865	910	955	1.005	1.045	1.090	1.130	1.175	1.215	1.260	1.300	1.345	1.385	1.425
cm 200	770	810	860	905	955	1.000	1.050	1.095	1.140	1.185	1.230	1.270	1.320	1.365	1.405	1.450	1.495
cm 225	800	845	895	940	995	1.040	1.075	1.140	1.190	1.235	1.305	1.330	1.380	1.425	1.470	1.515	1.565
cm 250	835	875	930	980	1.035	1.080	1.145	1.190	1.245	1.290	1.340	1.385	1.440	1.490	1.535	1.585	1.630
cm 275	865	915	970	1.020	1.075	1.125	1.180	1.240	1.295	1.340	1.405	1.440	1.495	1.550	1.595	1.645	1.700
cm 300	900	950	1.005	1.060	1.115	1.170	1.225	1.285	1.345	1.395	1.460	1.500	1.555	1.610	1.660	1.715	1.770

ZETA 120 - MANUALE CRISTAL

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 150	635	650	800	820	840	860	885	905	1.040	1.060	1.085	1.130	1.185	1.220	1.265	1.305	1.350
cm 175	685	700	880	900	920	940	965	985	1.095	1.120	1.165	1.210	1.265	1.305	1.350	1.395	1.440
cm 200	705	720	900	920	940	960	985	1.005	1.140	1.155	1.200	1.245	1.305	1.345	1.390	1.440	1.485
cm 225	745	760	965	985	1.005	1.025	1.035	1.070	1.165	1.205	1.255	1.300	1.355	1.395	1.445	1.490	1.535
cm 250	770	785	990	1.010	1.030	1.050	1.080	1.095	1.195	1.240	1.290	1.340	1.395	1.435	1.485	1.530	1.580
cm 275	805	820	1.045	1.065	1.085	1.105	1.130	1.155	1.255	1.300	1.350	1.405	1.465	1.505	1.555	1.610	1.660
cm 300	840	855	1.090	1.110	1.130	1.150	1.175	1.200	1.300	1.350	1.405	1.455	1.520	1.560	1.615	1.670	1.730

ZETA 120 - MANUALE CRISTAL FUMÉ

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 150	665	685	845	865	885	905	930	950	1.095	1.095	1.145	1.190	1.245	1.285	1.330	1.375	1.420
cm 175	720	735	925	945	970	990	1.015	1.035	1.150	1.180	1.225	1.275	1.335	1.375	1.420	1.470	1.520
cm 200	740	755	945	965	985	1.010	1.035	1.055	1.200	1.215	1.265	1.315	1.375	1.415	1.465	1.515	1.565
cm 225	785	800	1.015	1.035	1.055	1.080	1.090	1.125	1.225	1.270	1.320	1.370	1.430	1.470	1.520	1.570	1.620
cm 250	810	825	1.040	1.060	1.085	1.105	1.135	1.155	1.260	1.305	1.355	1.410	1.470	1.510	1.565	1.615	1.665
cm 275	850	865	1.100	1.120	1.140	1.160	1.190	1.215	1.320	1.370	1.425	1.475	1.540	1.585	1.640	1.695	1.755
cm 300	885	900	1.150	1.170	1.190	1.210	1.235	1.265	1.370	1.425	1.475	1.535	1.600	1.645	1.700	1.755	1.815

Tenda con movimentazione manuale (argano e asta di manovra).
In fase di ordine, scegliere il cassonetto con veletta alta o bassa.
Incluso: cassonetto 120, guida START o PLUS e sistema di chiusura "A"
(barra terminale con pesi e guarnizione anti spifferi H 50 mm).
Optionals: vedi pagina 18-19

Awning with manual movement (winch and operating rod).
When ordering, choose the box with high or low canopy.
Included: 120 box, START or PLUS guide and lucking system "A"
(terminal bar with weights and 50 mm gasket).
Optionals: see page 18-19

ZETA120

ZETA 120 - MANUALE OSCURANTE OPACO 787

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

 $\downarrow$ H $\rightarrow$ L	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 150	720	755	800	845	890	930	980	1.020	1.060	1.100	1.145	1.185	1.230	1.270	1.310	1.350	1.390
cm 175	760	800	850	895	940	985	1.035	1.080	1.125	1.165	1.210	1.255	1.300	1.340	1.385	1.430	1.470
cm 200	795	835	885	930	980	1.030	1.085	1.130	1.175	1.220	1.265	1.310	1.360	1.405	1.450	1.495	1.540
cm 225	825	870	920	970	1.025	1.070	1.110	1.175	1.230	1.275	1.350	1.370	1.420	1.470	1.515	1.565	1.615
cm 250	860	905	960	1.010	1.065	1.115	1.180	1.225	1.285	1.330	1.380	1.430	1.485	1.535	1.585	1.630	1.680
cm 275	895	940	1.000	1.055	1.110	1.160	1.220	1.275	1.335	1.385	1.445	1.485	1.545	1.595	1.645	1.700	1.750
cm 300	930	980	1.035	1.095	1.150	1.205	1.265	1.325	1.390	1.440	1.505	1.545	1.605	1.660	1.710	1.770	1.825

ZETA 120 - MANUALE STARSCREEN

-  = Guida **START** / **START** rail
-  = Guida **PLUS** / **PLUS** rail
-  = Consigliata con motore / Recommended with motor

 $\downarrow$ H $\rightarrow$ L	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 150	745	805	935	970	1.005	1.035	1.220	1.225	1.250	1.285	1.315	1.460	1.490	1.525	1.555	1.595	1.635
cm 175	785	850	995	1.030	1.065	1.100	1.270	1.305	1.335	1.370	1.400	1.565	1.600	1.630	1.665	1.700	1.740
cm 200	830	895	1.055	1.095	1.130	1.165	1.350	1.390	1.420	1.455	1.490	1.670	1.705	1.740	1.770	1.810	1.850
cm 225	875	940	1.115	1.155	1.190	1.230	1.415	1.415	1.490	1.540	1.600	1.775	1.810	1.845	1.880	1.920	1.955
cm 250	935	1.005	1.195	1.235	1.275	1.315	1.540	1.575	1.705	1.720	1.750	1.850	1.945	1.985	2.020	2.100	2.175
cm 275	985	1.065	1.265	1.315	1.355	1.405	1.645	1.775	1.795	1.855	1.885	2.050	2.100	2.145	2.185	2.215	2.240
cm 300	1.020	1.105	1.320	1.365	1.405	1.455	1.710	1.790	1.870	1.935	1.940	2.145	2.180	2.220	2.260	2.310	2.355

Tenda con movimentazione manuale (argano e asta di manovra).
In fase di ordine, scegliere il cassonetto con veletta alta o bassa.
Incluso: cassonetto 120, guida START o PLUS e sistema di chiusura "A"
(barra terminale con pesi e guarnizione anti spifferi H 50 mm).
Optionals: vedi pagina 18-19

Awning with manual movement (winch and operating rod).
When ordering, choose the box with high or low canopy.
Included: 120 box, START or PLUS guide and lucking system "A"
(terminal bar with weights and 50 mm gasket).
Optionals: see page 18-19

OPTIONALS

ZETA100 - ZETA120





OPTIONALS

AUTOMATISMI E COMANDI RADIO AUTOMATIONS AND RADIO CONTROLS





Motore RTS Simu	€ 150	Radiocomando monocanale SITUO IO.....	€ 80
Simu RTS motor		Single-channel remote control SITUO IO	
Radiocomando monocanale per motore RTS Simu	€ 50	Radiocomando 4+1 canali SITUO 5 IO.....	€ 125
Single-channel Simu RTS remote control		SITUO 5 IO 4+1 channel radio control	
Radiocomando 5 canali per motore RTS Simu	€ 70	Sensore vento (solo per motori Somfy Maestria IO).....	€ 200
Single-channel Simu RTS remote control		Wind sensor (only for Somfy Maestria IO motors)	
Motore Somfy Maestria IO 35/17.....	€ 425	TAHOMA Switch (solo per motori Somfy Maestria IO).....	€ 390
Somfy Maestria IO 35/17 Motor		(only for Somfy Maestria IO motors)	

il prezzi dei motori indicati sono da sommare ai prezzi delle tende con movimentazione manuale. Per componenti di ricambio vedi pagina 35.
The prices of the motors indicated are to be added to the prices of the awnings with manual movement. For spare parts see page 35

SISTEMA DI CHIUSURA "B": BLOCCO/SBLOCCO MANUALE LOCKING SYSTEM "B": MANUAL LOCK/UNLOCK

1	2	3	4
 Guarnizione antispiifferi H 50 (soluzione per piani a livello) Gasket H 50 (solution for level plans) Sistema di chiusura "B": blocco/sblocco manuale Locking system "B": manual lock/unlock	 Compensatore autolivellante + guarnizione antispiifferi H 15 (soluzione per dislivelli max 15 mm) Compensator + gasket H 15 solution for height differences of max 15 mm	 Compensatore autolivellante + guarnizione antispiifferi H 30 (soluzione per dislivelli max 25 mm) Compensator + gasket H 30 solution for height differences of max 25 mm	 Compensatore autolivellante + guarnizione antispiifferi H 50 (soluzione per dislivelli max 60 mm) Compensator + gasket H 50 solution for height differences of max 60 mm
€ 70,00 (per tenda/ for curtain)	€ 15,00 ml (da aggiungere alla soluzione 1)	€ 16,00 ml (da aggiungere alla soluzione 1)	€ 18,00 ml (da aggiungere alla soluzione 1)

SISTEMA DI CHIUSURA "C": BLOCCO/SBLOCCO AUTOMATICO (non applicabile su tende con motore RTS Simu) LOCKING SYSTEM "C" : AUTOMATIC LOCK/UNLOCK (not applicable on awnings with Simu RTS motor)


	2	3	4
 Sistema di blocco/sblocco automatico automatic locking / unlocking system	 Compensatore autolivellante + guarnizione antispiifferi H 15 (soluzione per piani al livello o per dislivelli max 15 mm) Compensator + gasket H 15 Solution for level plan or for height differences max 15 mm	 Compensatore autolivellante + guarnizione antispiifferi H 30 (soluzione per dislivelli max 25 mm) Compensator + gasket H 30 solution for height differences of max 25 mm	 Compensatore autolivellante + guarnizione antispiifferi H 50 (soluzione per dislivelli max 60 mm) Compensator + gasket H 50 solution for height differences of max 60 mm
€ 90,00 (per tenda/ for curtain)	€ 15,00 ml (da aggiungere al sistema di blocco automatico)	€ 16,00 ml (da aggiungere al sistema di blocco automatico)	€ 18,00 ml (da aggiungere al sistema di blocco automatico)

il prezzo si riferisce solo al sistema di blocco/sblocco, escluso guarnizione e compensatore. È obbligatorio scegliere una delle soluzioni indicate a fianco.
The price refers only to the locking/unlocking system, excluding gasket and compensator. It is mandatory to add one of the solutions indicated alongside.

non applicabile su tende con motore RTS Simu
not applicable on awnings with Simu RTS motor

OPTIONALS

USCITA CAVI SUPERIORE UPPER CABLE OUTLET



CARTER LATERALE PER GUIDA LATERAL CARTER FOR RAIL



CAMBIO GUIDA DA START A PLUS GUIDE CHANGE FROM START TO PLUS

guida / rail START	guida / rail PLUS	↓ H	€
		cm 150	15
		cm 175	18
		cm 200	20
		cm 225	23
		cm 250	25
		cm 275	28
		cm 300	30

Differenza di prezzo per 2 guide, da sommare al prezzo di una tenda con guida START.
Price difference for 2 guides, to be added to the price of a curtain with START guide.





L'utilizzo della guida Start o Plus è in funzione dalle dimensioni della tenda (vedi divisione colori nella tabella prezzi);
Di seguito alcuni esempi dove si può decidere di passare dalla guida Start alla guida Plus:

- 1) Per garantire una maggiore tenuta della tenda esposta a forte vento.
- 2) Nel caso in cui una tenda con guida Start dovrà essere montata vicino a una tenda con guida Plus, in modo che le guide risultino uguali in termini di dimensioni e design.

The use of the Start or Plus guide depends on the size of the tent (see color division in the price table);
Below are some examples where you can decide to switch from the Start guide to the Plus guide:

- 1) To ensure greater tightness of the tent exposed to strong winds.
- 2) In the case where a Start guide awning shall be mounted close to a Plus guide awning, so that the guides are equal in size and design.

COMPENSATORE PER CHIUSURE PERIMETRALI COMPENSATOR FOR PERIMETRAL CLOSING

COMPENSATORE PER QBOX IN ALLUMINIO (applicabile solo su strutture con trave AL2 e AL4) COMPENSATOR FOR ALUMINUM STRUCTURES applicable only on structures with AL2 and AL4 beams  ZETA 100 ZETA 120 € 70 ml	sui QBox in alluminio con trave AL1 il cassonetto della tenda si può montare sul compensatore di serie, già incluso nel prezzo della struttura on the aluminum QBox with AL1 beam the awning box can be mounted on the compensator as standard, already included in the price of the structure  ZETA 100 ZETA 120	COMPENSATORE PER STRUTTURE IN ACCIAIO (applicabile solo su gazebo con travi Max (leggero e pesante)) COMPENSATOR FOR STEEL STRUCTURES (applicable only on gazebos with Max beams (light and heavy)) Max pesante heavy Max Max leggero light Max  ZETA 100 ZETA 120 € 30 ml	QBox ACS - AC0 - AC1 - AC2 su tutti i modelli QBox con struttura in acciaio il compensatore è già incluso nel prezzo della struttura on all QBox models with steel structure the compensator is already included in the price of the structure  ZETA 100 ZETA 120
---	---	--	--





TENDE A CADUTA PER L'ESTERNO CON **CAVI**

OUTDOOR DROP AWNINGS WITH STEEL **CABLES**

C senza cassonetto
without box

C 100 con cassonetto 100 mm
with 100 mm box

C 120 cassonetto 120 mm
with 120 mm box

IT Le tende a caduta con cavi offrono un'alternativa elegante e minimale, perfetta per chi cerca una soluzione discreta ma funzionale. In questo sistema, la discesa e la risalita del telo avvengono lungo cavi laterali in acciaio, che guidano il movimento con grande precisione, garantendo al tempo stesso una facile apertura e chiusura. Anche questo modello può essere azionato manualmente, con argano, oppure motorizzato come optional. Il design pulito e la struttura in alluminio lo rendono perfetto per contesti sia moderni che tradizionali. Il cassonetto superiore ispezionabile agevola le operazioni di sostituzione del telo, senza richiedere lo smontaggio della tenda.



EN Drop curtains with cables offer an elegant and minimal alternative, perfect for those looking for a discreet but functional solution. In this system, the slide down and up of the sheet is carried out along steel side cables, which guide the movement with great precision, while ensuring easy opening and closing. This model can also be operated manually, with winch, or motorized as an option. The clean design and aluminum frame make it perfect for both modern and traditional contexts. The inspectable upper case facilitates the replacement of the tarpaulin, without requiring the dismantling of the tent.

TENDA A CADUTA CON **CAVI** - SENZA CASSONETTO

DROP AWNINGS WITH **CABLES** - WITHOUT BOX

C

- Tenda con staffe e cavi in acciaio (senza cassonetto);
- Movimentazione: manuale (argano e asta di manovra) o motorizzata (optional)
- Staffa per fissaggio cavi
- Pesì per barra terminale
- Awning with brackets and steel cables (without box);
- Movement: manual (winch and operating rod) or motorized (optional)
- Cable fixing bracket
- weights for terminal bar



Movimentazione manuale o motorizzata
Manual or motorized movement

Larghezza cm 600
Width


Altezza cm 500
Height

UNI EN 13561




STANDARD
OPTIONAL

SISTEMA DI FISSAGGIO PER CASSONETTO
DUMPSTER FIXING SYSTEM





Fissaggio a soffitto
Ceiling fixing




Fissaggio a parete
Ceiling fixing

PESI PER BARRA TERMINALE
WEIGHT FOR TERMINAL PROFILE



FISSAGGIO CAVI CON STAFFA IN ACCIAIO INOX
CABLES FIXING WITH BRACKET



TENDA A CADUTA CON **CAVI** - SENZA CASSONETTO

DROP AWNINGS WITH **CABLES** - WITHOUT BOX

C- MANUALE

SOLTIS 88

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500	cm 525	cm 550	cm 575	cm 600
cm 100	835	870	905	940	975	1.035	1.090	1.130	1.165	1.200	1.235	1.270	1.305	1.340	1.375	1.410	1.445	1.480	1.515	1.550	1.585
cm 125	850	890	925	965	1.005	1.065	1.125	1.170	1.205	1.245	1.285	1.320	1.360	1.400	1.435	1.475	1.515	1.550	1.590	1.630	1.665
cm 150	865	910	950	995	1.035	1.100	1.170	1.210	1.255	1.295	1.335	1.380	1.425	1.460	1.505	1.545	1.590	1.630	1.675	1.715	1.760
cm 175	885	930	980	1.025	1.070	1.140	1.205	1.260	1.300	1.345	1.390	1.440	1.485	1.530	1.575	1.625	1.670	1.715	1.760	1.805	1.855
cm 200	905	950	1.005	1.050	1.100	1.175	1.250	1.300	1.345	1.400	1.445	1.500	1.545	1.600	1.650	1.695	1.745	1.800	1.845	1.895	1.945
cm 225	925	980	1.035	1.090	1.150	1.230	1.305	1.365	1.420	1.475	1.525	1.585	1.640	1.695	1.750	1.805	1.860	1.915	1.970	2.025	2.085
cm 250	950	1.005	1.065	1.120	1.175	1.260	1.340	1.395	1.455	1.510	1.570	1.625	1.685	1.740	1.800	1.855	1.915	1.970	2.025	2.085	2.140
cm 275	965	1.025	1.085	1.150	1.205	1.290	1.375	1.435	1.500	1.560	1.625	1.685	1.745	1.805	1.865	1.930	1.990	2.050	2.110	2.170	2.230
cm 300	980	1.045	1.110	1.175	1.240	1.330	1.420	1.485	1.545	1.615	1.675	1.745	1.805	1.875	1.940	2.000	2.065	2.135	2.195	2.260	2.330
cm 325	1.000	1.065	1.135	1.205	1.275	1.365	1.460	1.525	1.600	1.665	1.730	1.800	1.870	1.940	2.005	2.075	2.145	2.215	2.280	2.350	2.420
cm 350	1.015	1.090	1.160	1.235	1.305	1.405	1.495	1.570	1.645	1.715	1.790	1.855	1.935	2.005	2.080	2.150	2.225	2.295	2.365	2.440	2.510
cm 375	1.035	1.110	1.185	1.260	1.340	1.440	1.540	1.615	1.690	1.770	1.845	1.915	2.000	2.070	2.145	2.225	2.300	2.375	2.450	2.530	2.605
cm 400	1.055	1.130	1.210	1.290	1.375	1.475	1.575	1.660	1.740	1.820	1.895	1.975	2.060	2.140	2.220	2.300	2.380	2.455	2.535	2.620	2.700
cm 425	1.075	1.155	1.240	1.325	1.405	1.515	1.625	1.705	1.790	1.875	1.955	2.035	2.125	2.205	2.290	2.375	2.455	2.540	2.625	2.705	2.790
cm 450	1.090	1.175	1.265	1.350	1.440	1.550	1.660	1.745	1.840	1.925	2.010	2.100	2.190	2.275	2.365	2.450	2.535	2.625	2.710	2.800	2.885
cm 475	1.110	1.205	1.290	1.385	1.475	1.590	1.705	1.795	1.885	1.975	2.065	2.155	2.255	2.340	2.430	2.525	2.615	2.705	2.795	2.885	2.980
cm 500	1.130	1.225	1.320	1.415	1.510	1.630	1.745	1.835	1.935	2.030	2.125	2.220	2.315	2.410	2.505	2.600	2.695	2.790	2.885	2.980	3.075

C- MANUALE

VEOZIP

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500	cm 525	cm 550	cm 575	cm 600
cm 100	755	785	810	835	865	910	955	985	1.010	1.035	1.065	1.090	1.115	1.140	1.170	1.190	1.220	1.250	1.270	1.300	1.325
cm 125	770	795	825	850	880	930	975	1.010	1.035	1.065	1.090	1.120	1.150	1.175	1.205	1.230	1.260	1.290	1.315	1.345	1.370
cm 150	780	810	835	870	900	950	1.005	1.035	1.065	1.090	1.125	1.155	1.185	1.215	1.245	1.275	1.305	1.335	1.365	1.395	1.430
cm 175	790	820	850	890	920	970	1.030	1.065	1.090	1.125	1.155	1.190	1.225	1.255	1.290	1.320	1.350	1.385	1.415	1.450	1.480
cm 200	800	835	870	905	940	995	1.050	1.090	1.120	1.155	1.190	1.225	1.260	1.295	1.330	1.365	1.400	1.430	1.470	1.500	1.535
cm 225	815	855	890	930	970	1.030	1.090	1.130	1.165	1.205	1.240	1.280	1.320	1.355	1.395	1.430	1.470	1.510	1.550	1.585	1.625
cm 250	830	870	910	950	990	1.050	1.110	1.150	1.190	1.225	1.265	1.300	1.345	1.380	1.420	1.460	1.500	1.540	1.575	1.615	1.655
cm 275	845	885	925	965	1.010	1.070	1.130	1.170	1.215	1.255	1.295	1.335	1.380	1.420	1.465	1.505	1.545	1.590	1.630	1.670	1.710
cm 300	850	895	940	985	1.030	1.090	1.160	1.200	1.245	1.290	1.330	1.370	1.420	1.460	1.505	1.550	1.590	1.635	1.675	1.720	1.765
cm 325	865	910	955	1.000	1.050	1.115	1.185	1.230	1.275	1.320	1.365	1.410	1.455	1.500	1.545	1.590	1.635	1.680	1.730	1.770	1.815
cm 350	875	925	970	1.020	1.070	1.135	1.210	1.250	1.305	1.350	1.395	1.445	1.495	1.540	1.590	1.635	1.685	1.730	1.780	1.830	1.875
cm 375	890	935	990	1.035	1.090	1.160	1.230	1.280	1.330	1.380	1.430	1.480	1.530	1.580	1.630	1.680	1.730	1.780	1.830	1.880	1.930
cm 400	900	950	1.000	1.055	1.110	1.180	1.255	1.310	1.360	1.410	1.465	1.515	1.570	1.620	1.670	1.725	1.775	1.830	1.880	1.930	1.985
cm 425	910	965	1.020	1.070	1.130	1.205	1.280	1.335	1.390	1.445	1.495	1.550	1.610	1.660	1.715	1.770	1.825	1.880	1.930	1.990	2.045
cm 450	920	980	1.030	1.090	1.150	1.225	1.305	1.360	1.420	1.475	1.530	1.590	1.650	1.700	1.760	1.815	1.870	1.930	1.985	2.045	2.100
cm 475	930	990	1.050	1.110	1.170	1.250	1.330	1.390	1.450	1.505	1.565	1.620	1.685	1.740	1.800	1.860	1.920	1.975	2.035	2.095	2.150
cm 500	945	1.005	1.065	1.125	1.190	1.270	1.350	1.415	1.475	1.535	1.600	1.655	1.725	1.780	1.845	1.905	1.965	2.030	2.090	2.150	2.210

Tenda (senza cassonetto) con movimentazione manuale (argano e asta di manovra).

incluso: staffe di fissaggio superiore, cavi, staffe per fissaggio dei cavi e barra terminale con pesi.

Optionals: vedi pagina 30

Awning (without box) with manual movement (winch and operating rod).

included: upper fixing brackets, cables, cables fixing brackets and terminal bar with weights.

Optionals: see page 30

TENDA A CADUTA CON CAVI - SENZA CASSONETTO

DROP AWNINGS WITH CABLES - WITHOUT BOX

C- MANUALE

FILTRANTE OPACO 745

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500	cm 525	cm 550	cm 575	cm 600
cm 100	730	750	770	795	820	865	910	930	955	975	1.000	1.030	1.050	1.070	1.090	1.115	1.140	1.165	1.190	1.210	1.230
cm 125	740	760	780	810	835	880	930	950	980	1.000	1.025	1.050	1.080	1.100	1.125	1.150	1.175	1.200	1.225	1.250	1.280
cm 150	750	770	795	825	850	900	950	975	1.005	1.030	1.055	1.085	1.110	1.135	1.165	1.190	1.215	1.245	1.270	1.295	1.325
cm 175	765	790	820	850	875	930	975	1.005	1.035	1.065	1.090	1.120	1.150	1.180	1.210	1.235	1.265	1.290	1.320	1.350	1.380
cm 200	770	805	830	865	895	950	1.000	1.030	1.060	1.090	1.120	1.150	1.180	1.210	1.240	1.270	1.300	1.330	1.365	1.390	1.425
cm 225	785	815	845	880	910	965	1.020	1.050	1.085	1.115	1.150	1.180	1.210	1.245	1.275	1.310	1.340	1.370	1.405	1.435	1.470
cm 250	790	825	860	890	930	985	1.040	1.070	1.110	1.145	1.175	1.210	1.245	1.275	1.310	1.345	1.380	1.410	1.450	1.480	1.515
cm 275	800	835	870	910	945	1.005	1.060	1.095	1.130	1.170	1.205	1.240	1.275	1.310	1.345	1.380	1.415	1.450	1.490	1.525	1.560
cm 300	810	850	885	925	965	1.020	1.080	1.115	1.155	1.190	1.230	1.270	1.310	1.345	1.380	1.420	1.455	1.495	1.530	1.570	1.610
cm 325	825	860	900	940	980	1.045	1.105	1.145	1.185	1.225	1.265	1.305	1.345	1.385	1.420	1.465	1.505	1.545	1.585	1.620	1.665
cm 350	840	880	920	965	1.005	1.070	1.130	1.170	1.210	1.250	1.295	1.335	1.375	1.420	1.460	1.500	1.545	1.585	1.625	1.665	1.710
cm 375	850	890	930	975	1.020	1.085	1.150	1.190	1.235	1.280	1.320	1.365	1.410	1.450	1.495	1.535	1.580	1.625	1.670	1.710	1.750
cm 400	855	905	950	990	1.040	1.105	1.170	1.210	1.260	1.305	1.350	1.390	1.440	1.485	1.530	1.570	1.620	1.665	1.710	1.750	1.800
cm 425	870	910	960	1.010	1.055	1.120	1.190	1.235	1.285	1.330	1.375	1.425	1.470	1.515	1.565	1.610	1.655	1.705	1.750	1.795	1.845
cm 450	875	925	970	1.025	1.070	1.140	1.210	1.260	1.310	1.355	1.405	1.450	1.505	1.550	1.600	1.645	1.695	1.745	1.790	1.840	1.890
cm 475	890	935	985	1.035	1.090	1.160	1.230	1.280	1.330	1.385	1.430	1.485	1.535	1.585	1.630	1.685	1.735	1.785	1.835	1.885	1.935
cm 500	895	950	1.000	1.050	1.105	1.175	1.250	1.305	1.355	1.410	1.460	1.510	1.570	1.615	1.670	1.720	1.770	1.825	1.875	1.930	1.980

C- MANUALE

OSCURANTE OPACO 787

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500	cm 525	cm 550	cm 575	cm 600
cm 100	730	750	790	820	840	890	935	965	985	1.010	1.030	1.055	1.080	1.105	1.130	1.150	1.175	1.200	1.225	1.250	1.270
cm 125	750	770	810	835	860	910	950	990	1.010	1.040	1.060	1.080	1.110	1.140	1.160	1.190	1.220	1.250	1.275	1.300	1.330
cm 150	770	795	825	850	880	930	980	1.010	1.035	1.065	1.090	1.120	1.145	1.170	1.200	1.230	1.255	1.285	1.310	1.340	1.365
cm 175	790	815	845	875	905	955	1.010	1.035	1.070	1.095	1.125	1.150	1.190	1.215	1.245	1.270	1.305	1.330	1.365	1.390	1.420
cm 200	795	830	855	890	925	975	1.030	1.060	1.090	1.125	1.150	1.185	1.220	1.250	1.280	1.310	1.345	1.375	1.405	1.435	1.470
cm 225	810	840	870	905	940	995	1.050	1.085	1.115	1.150	1.185	1.215	1.250	1.285	1.315	1.350	1.385	1.415	1.450	1.485	1.515
cm 250	815	850	885	920	955	1.010	1.070	1.105	1.145	1.180	1.210	1.245	1.285	1.315	1.350	1.390	1.425	1.460	1.490	1.530	1.565
cm 275	830	865	900	935	975	1.030	1.090	1.130	1.170	1.205	1.240	1.275	1.315	1.350	1.390	1.425	1.465	1.500	1.535	1.570	1.610
cm 300	835	875	910	950	990	1.050	1.110	1.150	1.190	1.230	1.270	1.305	1.350	1.385	1.425	1.465	1.505	1.540	1.580	1.620	1.660
cm 325	850	890	930	970	1.010	1.075	1.135	1.180	1.225	1.260	1.300	1.345	1.390	1.430	1.470	1.510	1.550	1.590	1.630	1.675	1.715
cm 350	865	910	950	990	1.035	1.100	1.165	1.210	1.250	1.290	1.335	1.375	1.420	1.465	1.505	1.550	1.590	1.630	1.675	1.715	1.760
cm 375	875	920	965	1.010	1.050	1.120	1.185	1.230	1.275	1.320	1.365	1.410	1.450	1.495	1.540	1.590	1.630	1.675	1.720	1.765	1.810
cm 400	885	930	975	1.025	1.070	1.140	1.210	1.250	1.300	1.345	1.390	1.435	1.485	1.530	1.575	1.625	1.670	1.715	1.765	1.810	1.855
cm 425	890	940	990	1.040	1.090	1.155	1.230	1.270	1.325	1.370	1.420	1.470	1.520	1.565	1.615	1.665	1.710	1.760	1.810	1.855	1.905
cm 450	905	950	1.005	1.055	1.105	1.175	1.250	1.295	1.350	1.400	1.450	1.495	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850	1.905	1.950
cm 475	910	965	1.015	1.070	1.120	1.195	1.270	1.320	1.375	1.430	1.475	1.530	1.585	1.635	1.690	1.740	1.790	1.845	1.895	1.950	2.000
cm 500	925	975	1.030	1.085	1.140	1.215	1.290	1.345	1.400	1.450	1.505	1.560	1.615	1.670	1.725	1.775	1.830	1.885	1.940	1.990	2.050

Tenda (senza cassonetto) con movimentazione manuale (argano e asta di manovra).
incluso: staffe di fissaggio superiore, cavi, staffe per fissaggio dei cavi e barra terminale con pesi.
Optionals: vedi pagina 30

Awning (without box) with manual movement (winch and operating rod).
included: upper fixing brackets, cables, cables fixing brackets and terminal bar with weights.
Optionals: see page 30

TENDA A CADUTA CON **CAVI** - SENZA CASSONETTO - MOVIMENTAZIONE MANUALE
DROP AWNINGS WITH **CABLES** - WITHOUT BOX - MANUAL MOVEMENT

C - MANUALE
STARSCREEN

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500	cm 525	cm 550	cm 575	cm 600
cm 100	750	770	780	825	870	905	940	950	995	1.040	1.050	1.065	1.080	1.090	1.130	1.155	1.180	1.205	1.225	1.250	1.270
cm 125	770	780	795	845	890	930	965	975	1.025	1.070	1.090	1.100	1.110	1.130	1.170	1.195	1.225	1.250	1.275	1.300	1.330
cm 150	780	795	810	865	915	950	990	1.005	1.060	1.110	1.125	1.135	1.150	1.165	1.210	1.240	1.270	1.295	1.325	1.350	1.380
cm 175	795	810	825	885	940	975	1.010	1.030	1.090	1.150	1.160	1.170	1.190	1.200	1.250	1.285	1.310	1.345	1.370	1.405	1.430
cm 200	810	825	835	900	965	1.005	1.040	1.050	1.115	1.180	1.190	1.210	1.225	1.235	1.290	1.325	1.355	1.390	1.420	1.450	1.485
cm 225	825	835	850	920	990	1.030	1.065	1.075	1.150	1.220	1.230	1.245	1.255	1.270	1.330	1.370	1.400	1.435	1.470	1.505	1.535
cm 250	835	850	865	940	1.015	1.050	1.090	1.100	1.175	1.250	1.270	1.280	1.290	1.310	1.375	1.410	1.450	1.485	1.515	1.550	1.590
cm 275	850	865	875	960	1.040	1.075	1.110	1.130	1.210	1.290	1.305	1.315	1.330	1.345	1.415	1.450	1.490	1.530	1.570	1.605	1.645
cm 300	865	875	890	980	1.065	1.105	1.135	1.150	1.240	1.330	1.340	1.350	1.370	1.380	1.455	1.495	1.535	1.575	1.615	1.655	1.695
cm 325	875	890	905	995	1.090	1.130	1.165	1.175	1.270	1.360	1.375	1.390	1.405	1.415	1.495	1.540	1.580	1.625	1.665	1.710	1.750
cm 350	890	905	915	1.015	1.115	1.150	1.190	1.200	1.300	1.395	1.410	1.425	1.435	1.450	1.540	1.580	1.625	1.670	1.710	1.755	1.800
cm 375	905	920	930	1.035	1.140	1.175	1.210	1.225	1.330	1.435	1.450	1.460	1.475	1.490	1.580	1.625	1.670	1.715	1.765	1.810	1.855
cm 400	920	930	945	1.055	1.165	1.200	1.235	1.250	1.360	1.470	1.485	1.495	1.510	1.525	1.620	1.670	1.715	1.765	1.810	1.860	1.910
cm 425	930	945	960	1.070	1.190	1.225	1.260	1.275	1.395	1.510	1.520	1.530	1.550	1.560	1.660	1.710	1.760	1.810	1.860	1.910	1.960
cm 450	945	960	970	1.090	1.210	1.250	1.285	1.300	1.425	1.545	1.555	1.570	1.585	1.595	1.700	1.750	1.805	1.855	1.910	1.960	2.010
cm 475	960	970	985	1.110	1.240	1.275	1.310	1.325	1.450	1.575	1.590	1.605	1.620	1.630	1.740	1.795	1.850	1.905	1.955	2.010	2.065
cm 500	970	985	1.000	1.130	1.265	1.300	1.335	1.350	1.485	1.615	1.630	1.640	1.655	1.670	1.785	1.840	1.895	1.950	2.010	2.065	2.120

Tenda (senza cassonetto) con movimentazione manuale (argano e asta di manovra).
incluso: staffe di fissaggio superiore, cavi, staffe per fissaggio dei cavi e barra terminale con pesi.
Optionals: vedi pagina 30


Awning (without box) with manual movement (winch and operating rod).
included: upper fixing brackets, cables, cables fixing brackets and terminal bar with weights.
Optionals: see page 30

TENDA A CADUTA CON **CAVI** - CASSONETTO 100

DROP AWNINGS WITH **CABLES** - BOX 100

C 100

- Tenda con cavi in acciaio;
- Cassonetto da 100 mm ispezionabile;
- Movimentazione: manuale (argano e asta di manovra) o motorizzata; Staffa per fissaggio cavi;
- Awning with steel cables;
- 100 mm inspectable box;
- Movement: manual (winch and manoeuvring rod) or motorized
- Cable fixing bracket



Movimentazione manuale o motorizzata
Manual or motorized movement

Larghezza cm 400
Width


Altezza cm 250
Height

UNI EN 13561




STANDARD
OPTIONAL


Cassonetto ispezionabile
Inspectable box



SISTEMA DI FISSAGGIO PER CASSONETTO DUMPSTER FIXING SYSTEM




Fissaggio a soffitto con staffa
Ceiling fixing




Fissaggio laterale
Lateral fixing


USCITA CAVI CABLE OUTLET





FISSAGGIO CAVI CON STAFFA IN ACCIAIO INOX CABLES FIXING WITH BRACKET



PESI PER BARRA TERMINALE WEIGHT FOR TERMINAL PROFILE





TENDA A CADUTA CON **CAVI** - CASSONETTO 100

DROP AWNINGS WITH **CABLES** - BOX 100

C 100 - MANUALE

SOLTIS 88

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

$\downarrow H$ $\rightarrow L$	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 100	895	945	995	1.045	1.095	1.170	1.240	1.295	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
cm 125	910	965	1.015	1.070	1.125	1.200	1.275	1.335	1.390	1.445	1.500	1.550	1.605
cm 150	925	985	1.040	1.100	1.155	1.235	1.320	1.375	1.440	1.495	1.550	1.610	1.670
cm 175	945	1.005	1.070	1.130	1.190	1.275	1.355	1.425	1.485	1.545	1.605	1.670	1.730
cm 200	965	1.025	1.095	1.155	1.220	1.310	1.400	1.465	1.530	1.600	1.660	1.730	1.790
cm 225	985	1.055	1.125	1.195	1.270	1.365	1.455	1.530	1.605	1.675	1.740	1.815	1.885
cm 250	1.010	1.080	1.155	1.225	1.295	1.395	1.490	1.560	1.640	1.710	1.785	1.855	1.930

C 100 - MANUALE

VEOZIP

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

$\downarrow H$ $\rightarrow L$	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 100	815	860	900	940	985	1.045	1.105	1.150	1.195	1.235	1.280	1.320	1.360
cm 125	830	870	915	955	1.000	1.065	1.125	1.175	1.220	1.265	1.305	1.350	1.395
cm 150	840	885	925	975	1.020	1.085	1.155	1.200	1.250	1.290	1.340	1.385	1.430
cm 175	850	895	940	995	1.040	1.105	1.180	1.230	1.275	1.325	1.370	1.420	1.470
cm 200	860	910	960	1.010	1.060	1.130	1.200	1.255	1.305	1.355	1.405	1.455	1.505
cm 225	875	930	980	1.035	1.090	1.165	1.240	1.295	1.350	1.405	1.455	1.510	1.565
cm 250	890	945	1.000	1.055	1.110	1.185	1.260	1.315	1.375	1.425	1.480	1.530	1.590

Tenda con movimentazione manuale (argano e asta di manovra).
incluso: cassonetto da 100, cavi, staffe per fissaggio dei cavi e
barra terminale con pesi.
Optionals: vedi pagina 30

Awning with manual movement (winch and operating rod).
included: 100mm box, cables, cables fixing brackets and terminal bar
with weights.
Optionals: see page 30

TENDA A CADUTA CON **CAVI** - CASSONETTO 100

DROP AWNINGS WITH **CABLES** - BOX 100

C 100 - MANUALE

FILTRANTE OPACO 745

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 100	790	825	860	900	940	1.000	01.060	1.095	1.140	1.175	1.215	1.260	1.295
cm 125	800	835	875	915	955	1.015	1.080	1.115	1.165	1.200	1.240	1.280	1.325
cm 150	815	845	885	930	970	1.035	1.100	1.140	1.190	1.230	1.270	1.315	1.355
cm 175	825	865	910	955	995	1.065	1.125	1.170	1.220	1.265	1.305	1.350	1.395
cm 200	830	880	920	970	1.015	1.085	1.150	1.195	1.245	1.290	1.335	1.380	1.425
cm 225	845	890	935	985	1.030	1.100	1.170	1.215	1.270	1.315	1.365	1.410	1.455
cm 250	850	900	950	995	1.050	1.120	1.190	1.235	1.295	1.345	1.390	1.440	1.490

C 100 - MANUALE

OSCURANTE OPACO 787

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 100	790	825	880	925	960	1.025	1.085	1.130	1.170	1.210	1.245	1.285	1.325
cm 125	810	845	900	940	980	1.045	1.100	1.155	1.195	1.240	1.275	1.310	1.355
cm 150	830	870	915	955	1.000	1.065	1.130	1.175	1.220	1.265	1.305	1.350	1.390
cm 175	850	890	935	980	1.025	1.090	1.160	1.200	1.255	1.295	1.340	1.380	1.435
cm 200	855	905	945	995	1.045	1.110	1.180	1.225	1.275	1.325	1.365	1.415	1.465
cm 225	870	915	960	1.010	1.060	1.130	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	1.445	1.495
cm 250	875	925	975	1.025	1.075	1.145	1.220	1.270	1.330	1.380	1.425	1.475	1.530

C 100 - MANUALE

STARSCREEN

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400
cm 100	810	845	870	930	990	1.040	1.090	1.115	1.180	1.240	1.265	1.295	1.325
cm 125	830	855	885	950	1.010	1.065	1.115	1.140	1.210	1.270	1.305	1.330	1.355
cm 150	840	870	900	970	1.035	1.085	1.140	1.170	1.245	1.310	1.340	1.365	1.395
cm 175	855	885	915	990	1.060	1.110	1.160	1.195	1.275	1.350	1.375	1.400	1.435
cm 200	870	900	925	1.005	1.085	1.140	1.190	1.215	1.300	1.380	1.405	1.440	1.470
cm 225	885	910	940	1.025	1.110	1.165	1.215	1.240	1.335	1.420	1.445	1.475	1.500
cm 250	895	925	955	1.045	1.135	1.185	1.240	1.265	1.360	1.450	1.485	1.510	1.535

Tenda con movimentazione manuale (argano e asta di manovra).
incluso: cassonetto da 100, cavi, staffe per fissaggio dei cavi e
barra terminale con pesi.
Optionals: vedi pagina 30

Awning with manual movement (winch and operating rod).
included: 100mm box, cables, cables fixing brackets and terminal bar
with weights.
Optionals: see page 30




TENDA A CADUTA CON **CAVI** - CASSONETTO 120

DROP AWNINGS WITH **CABLES** - BOX 120

C 120

- Tenda con cavi in acciaio;
- Cassonetto da 120 mm ispezionabile con veletta ALTA o BASSA;
- Movimentazione: manuale (argano e asta di manovra) o motorizzata
- Staffa per fissaggio cavi
- Awning with steel cables;
- 120 mm inspectable box with HIGH or LOW canopy;
- Movement: manual (winch and manoeuvring rod) or motorized
- Cable fixing bracket



Movimentazione manuale o motorizzata
Manual or motorized movement

Larghezza cm 500
Width



Altezza cm 300
Height

UNI EN 13561




■ STANDARD
■ OPTIONAL

SISTEMA DI FISSAGGIO PER CASSONETTO DUMPSTER FIXING SYSTEM




Fissaggio a soffitto con staffa
Ceiling fixing




Fissaggio laterale
Lateral fixing


USCITA CAVI CABLE OUTLET




FISSAGGIO CAVI CON STAFFA IN ACCIAIO INOX CABLES FIXING WITH BRACKET



PESI PER BARRA TERMINALE WEIGHT FOR TERMINAL PROFILE





C 120 - MANUALE VEOZIP

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

↓ H → L	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 100	835	885	935	980	1.030	1.095	1.160	1.210	1.255	1.300	1.350	1.395	1.445	1.490	1.540	1.580	1.630
cm 125	850	895	950	995	1.045	1.115	1.180	1.235	1.280	1.330	1.375	1.425	1.480	1.525	1.575	1.620	1.670
cm 150	860	910	960	1.015	1.065	1.135	1.210	1.260	1.310	1.355	1.410	1.460	1.515	1.565	1.615	1.665	1.715
cm 175	870	920	975	1.035	1.085	1.155	1.235	1.290	1.335	1.390	1.440	1.495	1.555	1.605	1.660	1.710	1.760
cm 200	880	935	995	1.050	1.105	1.180	1.255	1.315	1.365	1.420	1.475	1.530	1.590	1.645	1.700	1.755	1.810
cm 225	895	955	1.015	1.075	1.135	1.215	1.295	1.355	1.410	1.470	1.525	1.585	1.650	1.705	1.765	1.820	1.880
cm 250	910	970	1.035	1.095	1.155	1.235	1.315	1.375	1.435	1.490	1.550	1.605	1.675	1.730	1.790	1.850	1.910
cm 275	925	985	1.050	1.110	1.175	1.255	1.335	1.395	1.460	1.520	1.580	1.640	1.710	1.770	1.835	1.895	1.955
cm 300	930	995	1.065	1.130	1.195	1.275	1.365	1.425	1.490	1.555	1.615	1.675	1.750	1.810	1.875	1.940	2.000

C 120 - MANUALE STARSCREEN

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

↓ H → L	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 100	830	870	905	970	1.035	1.090	1.145	1.175	1.240	1.305	1.335	1.370	1.410	1.440	1.500	1.545	1.590
cm 125	850	880	920	990	1.055	1.115	1.170	1.200	1.270	1.335	1.375	1.405	1.440	1.480	1.540	1.585	1.635
cm 150	860	895	935	1.010	1.080	1.135	1.195	1.230	1.305	1.375	1.410	1.440	1.480	1.515	1.580	1.630	1.680
cm 175	875	910	950	1.030	1.105	1.160	1.215	1.255	1.335	1.415	1.445	1.475	1.520	1.550	1.620	1.675	1.720
cm 200	890	925	960	1.045	1.130	1.190	1.245	1.275	1.360	1.445	1.475	1.515	1.555	1.585	1.660	1.715	1.765
cm 225	905	935	975	1.065	1.155	1.215	1.270	1.300	1.395	1.485	1.515	1.550	1.585	1.620	1.700	1.760	1.810
cm 250	915	950	990	1.085	1.180	1.235	1.295	1.325	1.420	1.515	1.555	1.585	1.620	1.660	1.745	1.800	1.860
cm 275	930	965	1.000	1.105	1.205	1.260	1.315	1.355	1.455	1.555	1.590	1.620	1.660	1.695	1.785	1.840	1.900
cm 300	945	975	1.015	1.125	1.230	1.290	1.340	1.375	1.485	1.595	1.625	1.655	1.700	1.730	1.825	1.885	1.945

Tenda con movimentazione manuale (argano e asta di manovra).
 In fase di ordine, scegliere il cassonetto con veletta alta o bassa.
 incluso: cassonetto da 120, cavi, staffe per fissaggio dei cavi e
 barra terminale con pesi.
 Optionals: vedi pagina 35

Awning with manual movement (winch and operating rod).
 When ordering, choose the box with high or low canopy.
 included: 120mm box, cables, cables fixing brackets and terminal bar
 with weights.
 Optionals: see page 35

C 120 - MANUALE FILTRANTE OPACO 745

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

↓ H → L	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 100	810	850	895	940	985	1.050	1.115	1.155	1.200	1.240	1.285	1.335	1.380	1.420	1.460	1.505	1.550
cm 125	820	860	905	955	1.000	1.065	1.135	1.175	1.225	1.265	1.310	1.355	1.410	1.450	1.495	1.540	1.585
cm 150	830	870	920	970	1.015	1.085	1.155	1.200	1.250	1.295	1.340	1.390	1.440	1.485	1.535	1.580	1.625
cm 175	845	890	945	995	1.040	1.115	1.180	1.230	1.280	1.330	1.375	1.425	1.480	1.530	1.580	1.625	1.675
cm 200	850	905	955	1.010	1.060	1.135	1.205	1.255	1.305	1.355	1.405	1.455	1.510	1.560	1.610	1.660	1.710
cm 225	865	915	970	1.025	1.075	1.150	1.225	1.275	1.330	1.380	1.435	1.485	1.540	1.595	1.645	1.700	1.750
cm 250	870	925	985	1.035	1.095	1.170	1.245	1.295	1.355	1.410	1.460	1.515	1.575	1.625	1.680	1.735	1.790
cm 275	880	935	995	1.055	1.110	1.190	1.265	1.320	1.375	1.435	1.490	1.545	1.605	1.660	1.715	1.770	1.825
cm 300	890	950	1.010	1.070	1.130	1.205	1.285	1.340	1.400	1.455	1.515	1.575	1.640	1.695	1.750	1.810	1.865

C 120 - MANUALE OSCURANTE OPACO 787

 = Consigliata con motore / Recommended with motor

↓ H → L	cm 100	cm 125	cm 150	cm 175	cm 200	cm 225	cm 250	cm 275	cm 300	cm 325	cm 350	cm 375	cm 400	cm 425	cm 450	cm 475	cm 500
cm 100	810	850	915	965	1.005	1.075	1.140	1.190	1.230	1.275	1.315	1.360	1.410	1.455	1.500	1.540	1.585
cm 125	830	870	935	980	1.025	1.095	1.155	1.215	1.255	1.305	1.345	1.385	1.440	1.490	1.530	1.580	1.630
cm 150	850	895	950	995	1.045	1.115	1.185	1.235	1.280	1.330	1.375	1.425	1.475	1.520	1.570	1.620	1.665
cm 175	870	915	970	1.020	1.070	1.140	1.215	1.260	1.315	1.360	1.410	1.455	1.520	1.565	1.615	1.660	1.715
cm 200	875	930	980	1.035	1.090	1.160	1.235	1.285	1.335	1.390	1.435	1.490	1.550	1.600	1.650	1.700	1.755
cm 225	890	940	995	1.050	1.105	1.180	1.255	1.310	1.360	1.415	1.470	1.520	1.580	1.635	1.685	1.740	1.795
cm 250	895	950	1.010	1.065	1.120	1.195	1.275	1.330	1.390	1.445	1.495	1.550	1.615	1.665	1.720	1.780	1.835
cm 275	910	965	1.025	1.080	1.140	1.215	1.295	1.355	1.415	1.470	1.525	1.580	1.645	1.700	1.760	1.815	1.875
cm 300	915	975	1.035	1.095	1.155	1.235	1.315	1.375	1.435	1.495	1.555	1.610	1.680	1.735	1.795	1.855	1.915

Tenda con movimentazione manuale (argano e asta di manovra).
 In fase di ordine, scegliere il cassonetto con veletta alta o bassa.
 incluso: cassonetto da 120, cavi, staffe per fissaggio dei cavi e
 barra terminale con pesi.
 Optionals: vedi pagina 35

Awning with manual movement (winch and operating rod).
 When ordering, choose the box with high or low canopy.
 included: 120mm box, cables, cables fixing brackets and terminal bar
 with weights.
 Optionals: see page 35





OPTIONALS TENDA C - C 100 - C 120

AUTOMATISMI E COMANDI RADIO AUTOMATIONS AND RADIO CONTROLS


Motore RTS Simu € 150 Simu RTS motor	Radiocomando monocanale SITUO IO..... € 80 Single-channel remote control SITUO IO
Radiocomando monocanale per motore RTS Simu € 50 Single-channel Simu RTS remote control	Radiocomando 4+1 canali Situo 5 IO..... € 125 Situo 5 IO 4+1 channel radio control
Radiocomando 5 canali per motore RTS Simu € 70 Single-channel Simu RTS remote control	Sensore vento (solo per motori Somfy Maestria IO)..... € 200 Wind sensor (only for Somfy Maestria IO motors)
Motore Somfy Maestria IO 35/17 € 425 Somfy Maestria IO 35/17 Motor	TAHOMA Switch (solo per motori Somfy Maestria IO)..... € 390 (only for Somfy Maestria IO motors)

il prezzi dei motori indicati sono da sommare ai prezzi delle tende con movimentazione manuale. Per componenti di ricambio vedi pagina 35.
The prices of the motors indicated are to be added to the prices of the awnings with manual movement. For spare parts see page 35

COMPENSATORE PER CHIUSURE PERIMETRALI COMPENSATOR FOR PERIMETRAL CLOSING

COMPENSATORE PER QBOX IN ALLUMINIO (applicabile solo su strutture con trave AL2 e AL4) COMPENSATOR FOR ALUMINUM STRUCTURES applicable only on structures with AL2 and AL4 beams  ZETA 100 ZETA 120 € 70 ml	sui QBox in alluminio con trave AL1 il cassonetto della tenda si può montare sul compensatore di serie, già incluso nel prezzo della struttura on the aluminum QBox with AL1 beam the awning box can be mounted on the compensator as standard, already included in the price of the structure  ZETA 100 ZETA 120	COMPENSATORE PER STRUTTURE IN ACCIAIO (applicabile solo su gazebo con travi Max (leggero e pesante) COMPENSATOR FOR STEEL STRUCTURES (applicable only on gazebos with Max beams (light and heavy)  Max pesante heavy Max Max leggero light Max ZETA 100 ZETA 120 € 30 ml	QBox ACS - AC0 - AC1 - AC2 su tutti i modelli QBox con struttura in acciaio il compensatore è già incluso nel prezzo della struttura on all QBox models with steel structure the compensator is already included in the price of the structure  ZETA 100 ZETA 120
--	--	--	--

USCITA CAVI SUPERIORE UPPER CABLE OUTLET


€ 10,00

COMPONENTI DI RICAMBIO

REPLACEMENT COMPONENTS

Motore RTS Simu € 250 Simu RTS motor (button not supplied)	Motore Somfy Maestria IO 35/17..... € 560 Somfy Maestria IO 35/17 Motor
Radiocomando monocanale per motore RTS Simu € 50 Single-channel RTS remote control	Radiocomando monocanale SITUO IO..... € 80 Single-channel remote control SITUO IO
Radiocomando 5 canali per motore RTS Simu € 70 Single-channel RTS remote control	Radiocomando 4+1 canali Situo 5 IO..... € 125 Situo 5 IO 4+1 channel radio control
Argano..... €70 winch	Sensore vento (solo per motori Somfy Maestria IO)..... € 200 Wind sensor (only for Somfy Maestria IO motors)
Asta di manovra (H cm 150)..... €65 operating rod (height cm 150)	TAHOMA Switch (solo per motori Somfy Maestria IO)..... € 390 (only for Somfy Maestria IO motors)

COLOURS

STRUTTURA E COPERTURA
STRUCTURE AND COVER

Colori opachi




RAL 7035



RAL 7038




RAL 9006




RAL 7037




RAL 7015



RAL 9005



RAL 5015



RAL 5010



RAL 6018



RAL 6016



RAL 6026



RAL 6005



RAL 9010



RAL 1013



RAL 1014



RAL 1001



RAL 7002



RAL 2001



RAL 3000



RAL 3011



RAL 8017



RAL 8014



RAL 7013

Colori senza maggiorazione validi per strutture in acciaio e in alluminio.
Altri colori RAL a richiesta, con maggiorazione del 5%.

Colours without overcharge for steel and aluminum structures
Other RAL colors on request, with surcharge of 5%

N.B.: I colori rappresentati sono indicativi. La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Si prega di consultare sempre i campionari.
The colours shown are indicative. The print does not reproduce the exact tone. Please, consult always the sample books.

Colori goffrati



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1013



RAL 4850




RAL 6005



RAL 6012



RAL 3190



RAL 9005



RAL 8017



RAL 8019




RAL 3813



RAL 7016



RAL 5012



RAL 5010



RAL 3003

Colori senza maggiorazione validi per strutture in acciaio e in alluminio.
Altri colori RAL a richiesta, con maggiorazione del 5%.

Colours without overcharge for steel and aluminum structures
Other RAL colors on request, with surcharge of 5%

N.B.: I colori rappresentati sono indicativi. La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Si prega di consultare sempre i campionari.
The colours shown are indicative. The print does not reproduce the exact tone. Please, consult always the sample books.

Materiali e colori per struttura / materials and colours structure / matériaux et couleurs structure

Effetto legno Wood-effect

maggiorazione del 10%
add 10%



Grigio metal
fiammato



Crystal white
fiammato




Bianco antico
fiammato



Walnut fiammato




Rovere fiammato




White gray
fiammato

Special colors

Colori senza maggiorazione validi per strutture in acciaio e in alluminio.
Colours without overcharge for steel and aluminum structures.



Ruggine simil
Corten®



Grigio antracite
con aspetto
micaceo



RAL 9016
Bianco semilucido

Exclusive edition


maggiorazione del 5%
add 5%



Notte stellata



Carta da zucchero



Terra rossa




Salvia del deserto

Nuove nuances

maggiorazione del 5%
add 5%




Cannoli cream




Cream tan




Safari




Sirocco



Moche mousse



Chanterelle



Baltic amber



Chocolate martini

N.B.: I colori rappresentati sono indicativi. La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Si prega di consultare sempre i campionari.
The colours shown are indicative. The print does not reproduce the exact tone. Please, consult always the sample books.



Tessuti

Fabrics / Tissus

IT

La scelta dei tessuti per le chiusure perimetrali di pergole e pergole bioclimatiche è legata alle specifiche esigenze di: **protezione, estetica e funzionalità.**

Materiali di alta qualità offrono comfort, protezione e durata nel tempo.

I tessuti sono soluzioni efficaci contro agenti atmosferici, raggi UV e migliorano l'esperienza all'interno dell'ambiente. Sprech offre soluzioni versatili per creare spazi esterni confortevoli e protetti tutto l'anno.

EN

The choice of fabrics for the perimeter closures of pergolas and bioclimatic pergolas is linked to the specific needs of: **protection, aesthetics and functionality.**

High quality materials offer comfort, protection and durability over time.

Fabrics are effective solutions against atmospheric agents, UV rays and improve the experience inside the environment. Sprech offers versatile solutions to create comfortable and protected outdoor spaces all year round.

Protezione e comfort · Protection and comfort

Membrana tessile Opaco filtrante 745

Textile membrane
Filter opaque 745

IT

Leggero e resistente, questo tessuto ignifugo è ideale per applicazioni che richiedono facilità di movimentazione e sicurezza.

EN

Lightweight and resistant, this flame retardant fabric is ideal for applications that require ease of handling and safety.



Bianco 7000
(1M4)
gTOT: 0,1423



Beige 1013
(2M1)
gTOT: 0,1153



Paglino 7006
(7M6)
gTOT: 0,1652



Beige 7263
(7M4)
gTOT: 0,1495



Tortora 7009
(6MØ)
gTOT: 0,1893



Celeste 7308
(5M3)
gTOT: 0,1730



grigio 7326
(8M4)
gTOT: 0,1492



Mattone 7316
(7M7)
gTOT: 0,2031



Grigio 7327
(8M5)
gTOT: 0,1823

N.B.: I colori rappresentati sono indicativi. La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Si prega di consultare sempre i campionari.
The colours shown are indicative. The print does not reproduce the exact tone. Please, consult always the sample books.

Membrana tessile
Opaco oscurante 787

IT

Tessuto opaco con finitura elegante, offre un'ottima protezione solare e resistenza agli agenti atmosferici.

EN

Opaque fabric with an elegant finish, offers excellent solar protection and resistance to atmospheric agents.



Bianco 7000
(1M1)
gTOT: 0,0600



Beige 1013
(2M1)
gTOT: 0,0947



Paglino 7006
(7M6)
gTOT: 0,1173



Tortora 7009
(6MØ)
gTOT: 0,1840



Grigio chiaro 7326
(8M4)
gTOT: 0,1284



Grigio scuro
(8M5)



Mattone
(7M7)

N.B.: I colori rappresentati sono indicativi. La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Si prega di consultare sempre i campionari.
The colours shown are indicative. The print does not reproduce the exact tone. Please, consult always the sample books.

Membrana tessile **Soltis 88**

IT


Tessuto microforato che combina trasparenza e protezione solare, ideale per mantenere la visibilità verso l'esterno riducendo l'abbagliamento.



- > Eccellente visibilità verso l'esterno. Con una trama regolare
- > Excellent visibility from the outside. With a regular weave

EN


Micro-perforated fabric that combines transparency and solar protection, ideal for maintaining visibility to the outside while reducing glare.




- > Blocca fino all'88% del calore esterno
- > Blocks up to 88% of external heat




- > Duraturo
- > Lasting




88-2044
Bianco
gTOT esterno 0.17




88-2171
Grigio chiaro
gTOT esterno 0.13




88-2167
Grigio canna di fucile
gTOT esterno 0.13




88-2047
Antracite
gTOT esterno 0.13




88-51178
Grigio celestiale
gTOT esterno 0.08




88-2175
Champagne
gTOT esterno 0.17




88-2135
Sabbia
gTOT esterno 0.13



88-50265
Canapa
gTOT esterno 0.14



88-2012
Pepe
gTOT esterno 0.13



88-51179
Grigio verde
gTOT esterno 0.09

N.B.: I colori rappresentati sono indicativi. La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Si prega di consultare sempre i campionari.
The colours shown are indicative. The print does not reproduce the exact tone. Please, consult always the sample books.

Visibilità e protezione · Visibility and protection


Cristal trasparente

IT

Film trasparente in PVC con eccellente resistenza agli UV e agli agenti atmosferici, ideale per chiusure che mantengono la visibilità esterna.

EN

Transparent PVC film with excellent resistance to UV and atmospheric agents, ideal for closures that maintain external visibility.



Cristal Top 500
2S FR


Cristal fumé

IT

Versione fumé del Cristal, mantiene le stesse proprietà di resistenza offrendo al contempo un'estetica più sobria, ideale per ambienti in cui è richiesta una maggiore privacy.

EN

Smoked version of Cristal, offers the same resistance properties with a more discreet aesthetic, suitable for contexts where greater privacy is desired.



Cristal Top 500
2S

N.B.: I colori rappresentati sono indicativi. La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Si prega di consultare sempre i campionari.
The colours shown are indicative. The print does not reproduce the exact tone. Please, consult always the sample books.

Fabrinet

IT


Zanzariera in poliestere
spalmato PVC per
la protezione solare,
un'evoluzione della classica
zanzariera, più resistente
e performante, che vanta
un'elevata resistenza al vento.

EN


PVC coated polyester
mosquito net for sun
protection, an evolution of
the classic mosquito net,
more resistant and high-
performance, which boasts
high wind resistance.



- › Elevata resistenza al vento e
alla punzonatura
- › High resistance to wind and
puncturing



904 Nero
gTOT 0.33



904 Grigio
gTOT 0.34

N.B.: I colori rappresentati sono indicativi. La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Si prega di consultare sempre i campionari.
The colours shown are indicative. The print does not reproduce the exact tone. Please, consult always the sample books.

Veozip

IT

Tessuto filtrante a base di canapa, offre un equilibrio tra protezione solare e visibilità, con un aspetto tessile elegante.



- > Composizione a base di canapa
- > Hemp-based composition

EN

Hemp-based filter fabric, offers a balance between sun protection and visibility, with an elegant textile appearance.



- > Blocca fino al 96% dei raggi UV
- > Blocks up to 96% of UV rays




- > Gioca sulla trasparenza
- > Play on transparency




- > Protegge dal vento
- > It protects from the wind




- > Ignifugo
- > Fireproof



51190
Tundra
gTOT esterno 0.05




51194
Ombra
gTOT esterno 0.06




51185
Edelweiss
gTOT esterno 0.07



51187
Natural
gTOT esterno 0.06



51188
Macadamia
gTOT esterno 0.05



51193
Riccio di mare
gTOT esterno 0.06

N.B.: I colori rappresentati sono indicativi. La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Si prega di consultare sempre i campionari.
The colours shown are indicative. The print does not reproduce the exact tone. Please, consult always the sample books.

Starscreen


IT

Starscreen è un innovativo tessuto, unico nel suo genere che mostra una gradevole mano tessile, non essendo spalmato con PVC, che, unita alla sua stabilità dimensionale, lo rende sempre perfetto nel suo aspetto. Permette il passaggio della luce e, grazie al suo particolare filo, ne dona una piacevole diffusione, oltre ad assorbire e a respingere fino al 97% del calore procurato dall'irraggiamento solare. Si tratta di un tessuto ignifugo, idrorepellente e riciclabile che assicura trasparenza dall'interno mentre oscura la vista dall'esterno verso l'interno. Questo tessuto permette di ridurre l'utilizzo dell'aria condizionata e della luce artificiale.


EN

Starscreen is an innovative fabric, unique in its kind, that shows a pleasant textile hand, not being coated with PVC, which, combined with its dimensional stability, makes it always perfect in its appearance. It allows the passage of light and, thanks to its particular thread, gives a pleasant diffusion, in addition to absorbing and rejecting up to 97% of the heat caused by solar radiation.


It is a fireproof, water-repellent and recyclable fabric that ensures transparency from the inside while obscuring the view from the outside to the inside. This fabric allows to reduce the use of air conditioning and artificial light.



8024/400
Stretch Limo
gTOT 0.04




8073/459
Witstful Mauve
gTOT 0.14




8079/459
Wet Weather
gTOT 0.17



8090/400
Wood Ash
gTOT 0.21




8151/495
Abbey Stone
gTOT 0.18



8211/411
Jaffa range
gTOT 0.21



8929/400
Pelican
gTOT 0.19



8971/497
Smoked earl
gTOT 0.13

N.B.: I colori rappresentati sono indicativi. La stampa non riproduce l'esatta tonalità. Si prega di consultare sempre i campionari.
The colours shown are indicative. The print does not reproduce the exact tone. Please, consult always the sample books.





Discover more

copyright
all rights reserved
©
cod. LTC rev.6 - 10.25

Prov. Ie Martano—Soleto Km. 1.500
73025 Martano (LE), Italy
(+39) 0836 57 14 16

www.sprech.com
info@sprech.com



 **SPRECH**
outdoor concept